

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památk		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
	VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,										
4015  areál zámku	320, 375	34503/3-4015	zámek a park, s býv.panským dvorem čp. 320 ,311, 315 (část), 316,317,375	areál	zámky,hrady,tvrze			FO	průběžné (PZAD)	Středověký vodní hrad ze 13. století byl přestavěn v reprezentační sídlo v 16. století v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried), později barokně a novogoticky. Zámek je obklopen krajinnářským romantickým parkem z první poloviny 19. století. Krajinnářský romantický park byl u zámku vybudován v první polovině 19. století. V parku jsou dochovány staleté duby, sejpy po rýžování zlata, skalní partie s jeskyněmi a empírový zahradní domek. Lovčí zámeček=zahradní domek byl postaven v empírovém slohu patrně kolem roku 1732. Budova myslivny byla zbořena, již neexistuje. Budova s mansardovou střechou byla postavena v roce 1732 a nacházela se při severní straně parku, v blízkosti sokolovny. První podrobnější zpráva o blatenském divadle v zámeckém parku, zbudovaném prý už r. 1808. Dřevěná budova s malým hledištěm měla na svou dobu moderně vybavené jeviště, umožňující jak kulísovou úpravu, tak i průhledy do obory a scénografické zapojení přírodního popředí. Na jeviště mohli vjíždět koně i vozy jako ve starých rytiřských hrách. Podle nejstarší zprávy se v dubnu 1846 na scéně úspěšně hrála Donizettiho zpěvohra Marie, dcera pluku. Probíhá obnova fasád Rejlova paláce, který je ve špatném stavebně technickém stavu (krov,střecha,fasáda), v areálu se nachází další nemovitosti, které vyžadují pravidelnou údržbu (č.p.315,316) a péči (zeleň, sejpy). Původně obranná věž hradu (dnes zámku) má gotické základy a v interiéru se nacházejí nástěnné malby z roku 1480. Objekt je navrhován ORP Blatná a NPÚ na prohlášení Národní kulturní památkou.	
		4015/1	Starý palác (Bavorovský)				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/2	Rozdražovský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/3	Rejtův palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/4	Rožmitálský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
			Vavrovský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/5	most před zámkem				Na příkopě - vstup do komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/6	vstupní věž				Na příkopě - vstup do komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/7	zámecká zahrada, park				Území o rozloze přibližně poloviny MPZ	FO			
		4015/8	zahradní domek				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO			
		4015/9	skalní partie s jeskyní				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO			
		4015/10	panský dvůr čp.316			vně MPZ	Písecká	FO			
		4015/11	brána a ohradní zeď				Písecká	FO			
		4015/12	dům čp.317			vně MPZ	Písecká x Jiráskova	FO			
		4015/13	stáje				Písecká	FO			
		4015/14	zahradní altán s ohradní zdí a kašnou				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO			
		44933/3-5992	ryžoviště zlata v zámeckém parku na pp.č. 1453/1		archeologické naleziště		V zámeckém parku	FO		Rýžoviště se nachází v oploceném parku zámku Blatná o rozloze asi 40 ha. Ten má převážně charakter lužního lesa, ve V části se nachází anglický park z 19. století a travnatá parterová plocha se skupinami stromů. Celý park je protkán sítí zpevněných cest. S okraj ryžoviště je zatopena zvýšenou hladinou řeky Lomnice, který zde vytváří četné laguny. Část sejpu byla zničena či poškozena při zakládání parku a při jeho následných úpravách. Současné využití: zámecký park. Blatná je evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 v Jihočeském kraji. (Páchník hnědý)	
	areál kostela Nanebevzetí Panny Marie	31249/3-4036	kostel Nanebevzetí Panny Marie	areál	církevní stavba		Náměstí Míru	C	2018 - 2030	Gotický dvouloďní kostel bez věže byl vystavěn v letech 1414-1515 na místě staršího objektu. V interiéru dochované skřípkové klenby, klenby milevského typu a gotické prvky (portály). Kaple sv. Michala z roku 1515, zvonice je novogotická, ambity barokní.Kolem roku 1515 byla do kostela vložena skřípková klenba dvoulodí. Kostel, kaple, ambity a zvonice jsou v dobrém stavebně – technickém stavu. Kaple sv. Michala trpí v interiéru zvýšenou vlhkostí, kostel vyžaduje výmalbu interiéru a opravu vnějších plášťů. Kostel slouží k liturgickým účelům.Je naprosto nezbytné zahájit práce obnovy střešního pláště a fasády. V interiéru byl proveden v roce 2013 omítkový průzkum, z něhož budou vycházet návrhy řešení vnitřní výmalby. Je nutné se zaměřit na restaurování varhan a mobiliáře. U kostela Nanebevzetí P. Marie, v historickém jádru města je situován pomník padlým první světové války je datován do první čtvrtiny 20. století, do roku 1923 a jeho autory jsou sochař Josef Bílek a architekt Josef Petrů..	
			4036/1				Náměstí Míru	C		Zvonice byla postavena v roce 1723. Po požáru v Blatné v roce 1834 dostala zvonice novogotickou podobu.	
			4036/2				v areálu kostela	C		Kaple sv. Michala byla postavena a vysvěcena roku 1515	
			4033/3				v areálu kostela	C		Barokní ambity dotvářejí areál kostela a byly postaveny v roce 1764	
areál děkanství	1	25711/3-4033/2	děkanství	areál	církevní stavba		Na Příkopec	C	2018 - 2023	Pozdně gotická farní budova z 15. století byla v roce 1720 barokně upravena. Barokní úpravy byly provedeny jak v exteriéru, tak interiéru. Dochovaly se klenby, kamenná ostění oken, kamenné pozdně gotické portály. Budova děkanství je v dobrém stavebně – technickém stavu, opravu vyžadují hospodářské budovy, zvláště objekt bývalých stájí, který je v havarijním stavu. Budova děkanství slouží jako obydlí duchovního, stodola je využívána jako garáž.	
		4033/1	socha sv.Prokopa				v areálu kostela	C		Barokní socha sv. Prokopa z roku 1736 je umístěna v dřevěném přístřešku s konchou, v koutu při severní zdi děkanství.	
		4033/2	ohradní zeď děkanství				Na Příkopec	C		Kamenná omítnutá zeď vymezuje plochu dvora děkanství. Koruna zdi je kryta bobrovkami nebo prejzvy.	
Městské domy	4	10307/3-6064	základní umělecká škola	areál	měst'anské stavby		J.P.Koubka	M	průběžné	Dům patrně staršího založení byl přestavěn v eklektickém stylu na přelomu 18. a 19. století. Dům má cenné eklektické průčelí s bohatou štukovou výzdobou, s balustrádou a atikovými štítky. V ineriéru dochované konstrukce (klenby), dispozice, prvky. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.	
	7	17436/3-4022	městský dům	areál			J.P.Koubka	FO	2018 - 2023	Dům ze 16. století byl po požáru v roce 1834 přestavěn klasicistně. Dochovalo se klasicistní průčelí se štukovými prvky, dvorní pavlač se sloupy, dispozice, interier včetně konstrukcí (plackové a valené klenby) a prvků (dveře, okna, kování).Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl dům postižen povodněmi.	
žen - 4032	81	18769/3-4032	záložna	areál	měst'anské stavby		J.P.Koubka	PO	průběžné	Funkcionalistká spojitelná z let 1939-1942 je stavbou předních českých architektů meziválečné doby Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka. Exteriér se dochoval téměř v původní podobě, v interiéru jsou dochovány schodiště, povrchy stěn, podlahy, dveře. Dobrý technický stav.	

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památk		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
	VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,										
Budovy zálo	99	102167	spořitelna - býv. Občanská záložna	objekt			J.P.Koubka	M	průběžně	Budova záložny má pravděpodobně starší základy, dnešní podoba domu z druhé poloviny 19. století s klasicistním exteriérem a interiérem. Klasicistní průčelí s rizalitem má štukovou výzdobu a atikové štítky. V interiéru jsou dochované klenby, dveře. Budova záložny v dobrém stavebně – technickém stavu, vyžaduje pouze průběžnou údržbu a opravy.	
Městské domy	101	27447/3-4018	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Klasicistní dům byl postaven na starších gotických základech po požáru města v roce 1834. Budovy mají cenné klasicistní exteriéry (dvorní pavlač na krakorcích, uliční a dvorní fasády). Cenné interiéry včetně klenutých konstrukcí, krovů a prvků.Náprava špatného stavu hospodářského objektu započala nutným statickým zajištěním. Stav obytného objektu uspokojivý. V letech 2010 - 2013 probíhaly opravy fasády dvorní části, střešní krytiny a interiéru bytů, Je nutná výměna krytiny na obytné části, obnova oken a fasády v průčelí domu.	
	102	24900/3-4019	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	průběžně	Dům s gotickými základy byl klasicistně přestavěn po požáru města roku 1834. Dům má dochované klasicistní průčelí s bosáží a interiéř včetně dispozice a historických konstrukcí (plackové klenby v celém přízemí). Dům s dvorem je v dobrém stavebně-technickém stavu. V roce 2008 proběhla rekonstrukce a modernizace patra na byt.	
	103	23840/3-4016	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Dům má pravděpodobně starší základy, jeho současná podoba je klasicistní, po požáru města roku 1834. Dům s eklektickou fasádou má dochované dispoziční řešení, konstrukce (valené a plackové klenby). Ve dvoře cenný klenutý hospodářský objekt. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.Hospodářské objekty jsou ve špatném stavu.	
	104	28990/3-4025	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	PO	2018 - 2023	Dům s gotickými základy byl přestavěn po požáru města v roce 1834 v klasicistním slohu. Dům s klasicistním průčelím má cenný interiéř, dochované klenební konstrukce, halu v patře s toskánskými sloupy. Cenná je hospodářská budova s dvoulodím a klenbami. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V roce 2008 byla započata rekonstrukce a modernizace domu na kavárnu, hernu a bar a na byt v patře. Předpokládané dokončení je v roce 2010. Hospodářské stavení je ve špatném stavebně-technickém stavu, zatěká do krovu, východní štít kolny zcela chybí a jsou staticky narušeny klenby v přízemí.	
	105	36306/3-4017	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Klasicistní dům byl postavený po požáru města v roce 1834 patrně na starších základech. Dům má dochované klenební konstrukce v přízemí i v patře, částečně i dispoziční rozvržení a pozdně eklektickou uliční fasádu. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V přízemí, v pravé části, je prodejna a v patro slouží k obytným účelům.	
	107	31655/3-4020	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům si i přes modernizaci ve 20. století zachoval dispozici, historické konstrukce a prvky, klasicistní fasádu, dvorní průčelí s pavlačí. Ve dvoře cenný hospodářský objekt. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. Hospodářské budovy jsou v dobrém technickém stavu.	
Pivovar	167	34746/3-4027	pivovar (bývalý)	areál	měšt'anské stavby		Pivovarská	FO	průběžně	Budova pivovaru čp. 167 za hranicí historického jádra byla postavena po roce 1513, upravována v renesanci a kolem roku 1824. Dům má dochované průčelí s volutovým štítem, interiéř, dispozi, klenební konstrukce, okna a dveře. V roce 2002 byl dům poničen povodní. Památka není v dobrém stavebně technickém stavu, v roce 2002 při povodni byl objekt do úrovně asi 1m pod vodou.	
Městské domy	185	14161/3-5988	dům	objekt	měšt'anské stavby		Na Příkopech	FO	průběžně	Dům (maloměstský obchod) na obdélném půdorysu s novogotickou fasádou je zastřešen sedlovou střechou a byl postaven ve druhé polovině 19. století. Dům má dochovaný interiéř, dispozici, klenuté prostory, krov a dveře a okna včetně kování. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl objekt postižen povodněmi.	
	207	29167/3-4024	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2030	Dům reprezentuje typický, v 19. století přestavěný dům s dvorní pavlačí, dvorním křídlem a hospodářským křídlem. Budovy mají cenné interiéry včetně konstrukcí (klenby, krový, podlahy) a prvky (dveře, okna, kování). Cenné jsou pozdně klasicistní fasády. Dům i s navazujícími budovami jsou v dobrém stavebně-technickém stavu. Klenby nevykazují statické poruchy. Havarijní stav krovové konstrukce, objekt je nevyužíván, dochází k degradaci výplní i hodnotných dřevěných konstrukcí pavlače. Špatný stav objektů hospodářské části.	
	212	49982/3-6154	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	M	průběžně	Dvopatrová budova Blatského muzea a knihovny postavená v letech 1865–68 v klasicistním slohu původně sloužila jako radnice, berní úřad, okresní soud a hejtmanství. Exteriér a interiéř se dochoval v intaktním stavu včetně dispozice, konstrukcí a prvků. Měšťanský dům muzeum je v dobrém stavebně - technickém stavu.	
Kaplanka	213	37278/3-4035	kaplanka (a schodiště)	areál	církevní stavba		Husovo nábřeží	FO	2018 - 2023	Budova kaplanky z roku 1528 byla klasicistně přestavěna v 19. století, jak v interiéru tak exteriéru. Dochoval se intaktní interiéř včetně dispozice a historických konstrukcí (klenby, podlahy) a prvky (okna, dveře). Kaplanka je v celku dobrém stavebně technickém stavu, v celém objektu převážně pak v pravé části patra je velká vlhkost, omítky opadáné.	
Rod. dům	227	10615/3-6081	dům	objekt	církevní stavba		Na příkopě	FO	2018 - 2030	Patrový klasicistní domek s pavlačí na dvorní straně je datován do 2. pol. 19. století. Je tvořen přízemními klenutými hospodářskými prostory a obytnými prostory v patře, kde se dochovaly původní, dnes již unikátní okna, dveře a jiné další detaily. Stavebně - technický stav domku je velmi špatný. Střecha i krov jsou narušeny, na některých místech zcela chybí střešní krytina a do objektu dlouhodobě zatěká. Vnitřní konstrukce jsou staticky narušeny. Statika domu je rovněž špatná, jednak vlivem neúdržby a za druhé vlivem povodní z roku 2002, kdy bylo přízemí objektu z části zaplaveno. Některé výplně otvorů zcela chybí, jsou provizorně zabetóněny prkny. Pavlač je ve špatném stavu. Opravy a údržba ani do poloviny roku 2014 nebyly zahájeny, stav se dále razantně zhoršuje.	

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památk		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
	VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,										
Poštovní stanice	310	21299/3-4030	poštovní stanice Stará pošta	areál	měst'anské stavby		Pízeňská	FO	2018 - 2023	Patrová budova s valbovou střechou a klasicistními fasádami byla postavena v první čtvrtině 19. století. Hodnota domu je nejen urbanistická, ale i architektonická, dochovaly cenné interiéry, dispozice a konstrukce (klenby, okna, dveře). Bývalá stará pošta je v dobrém stavebně-technickém stavu.	
Škola	387	50894/3-6199	Základní škola	areál	měst'anské stavby		Komenského náměstí	M	průběžně	Budova školy byla postavena v letech 1902-1904 karlínským stavitelém V.Nekvasilem, podle projektu K.Fialy. Jde o monumentální pozdně klasicistní stavba se třemi křídly nestejně velikosti. V interiéru jsou dochované klenební konstrukce a prvky. Stavební stav budovy školy je v dobrém stavu.	
Sádky	400	19471/3-4029	Sádky	areál	měst'anské stavby		Vorlíčkova	FO	průběžně	Budova bývalých sádek na obdélném půdorysu se sedlovou střechou má trojúhelné štíty s volutovými křídly a v interiéru zachovalé klenební a krovové konstrukce. Budova je datována do první poloviny 19. Budova je v dobrém stavebně technickém stavu.	
Sokolovna	580	100822	sokolovna	objekt	měst'anské stavby		Kalinovo nám.	PO	průběžně	Budova sokolovny byla postavena ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém slohu a jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb na jihu Čech. Stavbu navrhl architekt František Průša z Volyně. Sokolovna se dochovala v autentickém stavu. Dobrý technický stav	
Sýpka		19870/3-4034	kontribuční sýpka	objekt	vesnická architektura		Vně MPZ - směr Buzice	C	průběžně	Barokní sýpka je datována do roku 1669. Třípodlažní budova má netradičně tvarovaná polokruhová okna, vstupnímu průčelí vévodí střední rizalit se sloupovým portikem a termálními okny. Sýpka se nachází při V okraji města, mezi rybníky Přední a Zadní Topič. Sýpka je v dobrém stavebně technickém stavu, v pol. roku 2008 byla vyměněna část střešní krytiny.	
Sochařská díla		25677/3-4037	socha sv. Floriána	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Barokní socha světce na barokním architektonizovaném podstavci je datována do roku 1766. Socha je situována před farní budovou, v ulici Na Příkopech. Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu. Originál sochy se nachází v ambitu DS, na původním barokním podstavci osazena kopie Ak.sochaře Ivana Tláška. Restaurováno v roce 2009.	
		28645/3-4038	pomník padlým	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Pomník padlým první světové války je datován do první čtvrtiny 20. století, do roku 1923 a jeho autory jsou sochař Josef Blék a architekt Josef Petru. Pomník je situován u kostela Nanebevzetí P. Marie, v historickém jádru města. Restaurován v roce 2007, nutná pravidelná údržba s ohledem na umístění pod stromy - čištění, konzervace.	
		34326/3-4040	sloup se sochou P. Marie	objekt	drobná sakrální architektura		Náměstí Míru	C	průběžně	Barokní Mariánský sloup z roku 1726 z dílny Johanna Hoffmana je tvořený architektonizovaným podstavcem ve tvaru kříže, na kterém se nacházejí sochy světců, sloup s korintskou hlavicí a socha P. Marie. Sloup je situován uprostřed náměstí Míru. Sloup je v dobrém stavebně-technickém stavu. Sloup byl restaurován v roce 1942, a poté v letech 1994 - 1995 restaurátory - akademický sochař Vladimír Krninský a Ivan Tlášek. V roce 2006 byl sloup očistěn a restaurován.	
		14599/3-4041	socha sv. Václava	objekt	drobná sakrální architektura		Vrchlického x Nádražní	C	průběžně	Barokní socha sv. Václava je situována na architektonizovaném podstavci s monogramy a nápisy. Socha i podstavec jsou datovány do roku 1758. Socha se nachází SZ směrem od historického jádra města. Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu.	
		23107/3-4042	kamenný kříž	objekt	drobná sakrální architektura		u čp.272 T.G.Masaryka	M	průběžně	Kamenný hrubě opracovaný kříž rovnoramenného tvaru je datován do roku 1829 a je připomínkou utonutí dvou chlapců při dubnové povodni. Kříž je situován u Závíšova potoku, před domem čp. 272. Kříž je v dobrém stavu. V 60. letech 20. století býval kříž polozapadlý a polorozpadlý v terénu, v houští. V 80. letech byl kříž vztyčen, opraven.	
NÁVRH NA ZÁPIS DO STÁT. SEZNAMU	27		roubený dům	objekt			Palackého	FO	2018 - 2023	Ojedinělá roubená stavba v Blatné, návrh na KP - červenec 2017; Roubený dům komorového typu se sedlovou střechou se nachází v ulici Palackého, původ domu je zřejmě z konce 18. století nebo z počátku 19. století.	
	286		vila	objekt			Husovy Sady	FO	průběžně	Patrová vila s věžičkou v JZ nároží, zastřešená mansardovou střechou, byla postavena v roce 1914 v těsné blízkosti Husových Sadů. K vile náleží zahrada. Vila dochována v autentickém stavu.	
	330		dům	objekt			Fügenerova	FO	průběžně	Patrový dům s polovalbovou střechou a s dřevěným obložením nosných stěn byl patrně postaven na počátku 20. století v lokalitě s rodinnými domy.	
	451		vila Jana Komanice	objekt			Böhmov	FO	průběžně	Vílu navrhl přední český architekt, průkopník moderní architektury, Ondřej Starý v roce 1921 ve stylu rondokubismu. Exteriér vily se dochoval téměř v autentickém stavu včetně rondokubistických prvků v podobě polokoulí a válců.	
			balvan	objekt			Husovy Sady	M	průběžně	Husovy sady se nacházejí u rybníka Pustý. V parku se nachází balvan na památku jejich založení F. Hildprandtem. Na kamení nápis: Husovy Sady věnoval roku 1908 svému milému rodnému městu majitel velkostatku Ferdinand Hildprandt.	