

Obnova a doplnění dopravního značení v obci Předmíř – textová část

Cílem obnovy a doplnění dopravního značení v obci Předmíř je výměna části zastaralých či poškozených značek, doplnění chybějících značek a dodatkových tabulek zejména v křižovatkách a sjednocení dopravního značení tak, aby tvořilo ucelený dopravní systém ve smyslu ustanovení § 78, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění.

Dále je zde řešeno dopravní značení ve zúženém úseku průtahu sil. III/17725 osadou Řiště. Protože v tomto úseku je současně zatáčka, je technicky téměř vyloučen průjezd soupravy nákladního automobilu s přívěsem nebo tahače s návěsem. Případné vjetí takového vozidla do zúženého úseku téměř vždy končilo poškozením střechy nebo okapu na některém z přilehlých domů. Pro samotný nákladní automobil nebo traktor s přívěsem je úsek s opatrností průjezdný. Proto bylo přistoupeno k návrhu na zakázání vjezdu nákladních automobilů (resp. souprav), jejichž okamžitá délka přesahuje 12 m, pomocí příslušných zákazových dopravních značek.

Návrh je zpracován v souladu s citovaným zákonem č. 361/2000 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění a Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65).

Legenda grafických částí:

	silnice II. nebo III. třídy
	zúžený úsek sil. III/17725
	úsek sil. III/17725, ve kterém bude platit omezení pro nákladní automobily
	místní komunikace

Nově navržené nebo změněné dopravní značení je zakresleno v grafických částech. Stávající dopravní značky, které se nebudou měnit, zakresleny nejsou. Jednotlivé dopravní značky a zařízení jsou označeny čísly 1 – 39. Jsou-li čísla podtržená, týkají se změny značení silnic II. nebo III. třídy (majetkový správce: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje), ostatní se týkají změny značení na místních, příp. účelových komunikacích (vlastník: Obec Předmíř).

1 – sil. II/174, před křiž. se sil. III/17725 v obci Kocelovice: nová značka IP 10b „návěst před slepou pozemní komunikací“ doplněná dodatkovými tabulkami E 3a „vzdálenost“ – 3 000 m, E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

2 – sil. II/174, před křiž. se sil. III/17725 v obci Kocelovice: nová značka IP 10b „návěst před slepou pozemní komunikací“ doplněná dodatkovými tabulkami E 3a „vzdálenost“ – 3 000 m, E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

3 – sil. III/17725, za křižovatkou se sil. III/1763: nová značka B 4 „zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17);

4 – sil. III/1763, před křižovatkou se sil. III/17725: nová značka B 24a „zákaz odbočování vpravo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu

nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17) ;

5 – sil. III/1763, před křižovatkou se sil. III/17725: nová značka B 24b „zákaz odbočování vlevo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17) ;

6 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK u osady Řiště: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

7 – místní komunikace, před křiž. se sil. III/17725 u osady Řiště: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

8 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v osadě Řiště: nová značka B 24b „zákaz odbočování vlevo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

9 – místní komunikace v osadě Řiště, před křiž. se sil. III/17725: nová značka B 24a „zákaz odbočování vpravo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od značky P 6 (bod 10) byla min. 10 m;

10 – místní komunikace v osadě Řiště, před křiž. se sil. III/17725: nová značka P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

11 – sil. III/17725, v místě křižovatky s MK v osadě Řiště: stávající nevhodně užitá dopravní značka IS 11c „směrová tabule pro vyznačení objížděky“ bude odstraněna a nahrazena vodící tabulí Z 3;

12 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK, na začátku obce Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“; značka bude umístěna min. 10 m před stávající dopravní značkou IS 12a „Obec“, nejdále však 25 m od křižovatky;

13 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

14 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

15 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“ a její posunutí blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky);

16 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

17 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“;

18 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“;

19 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

20 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

21 – vyústění účelové komunikace na sil. III/17725 v obci Předmíř: doplnění směrových sloupků Z 11 c,d červené barvy;

22 – sil. III/17725, cca 100 m před autobusovou zastávkou Předmíř, Zámlyní; doplnění značky A 12 „děti“; důvodem osazení značky je častý výstup dětí na autobusové zastávce a jejich následné přebíhání silnice před autobusem;

23 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

24 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

25 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2d „tvar dvou křižovatek“;

26 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

27 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

28 – sil. III/17726, před křižovatkou se sil. III/17725 a MK v osadě Zámlyní: stávající značka P 4 „dej přednost v jízdě“ bude posunuta blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky); doporučujeme značku připevnit k zábradlí na konci mostu;

29 – místní komunikace v osadě Zámlyní, před křiž. se sil. III/17725 a III/17726: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“ a její posunutí blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky);

30 – sil. III/17725 v osadě Zámlyní: umístění levé směrovací desky Z 4a na okraji silnice, z důvodu ochrany studny, která je umístěna nízko na krajnici silnice a je pro řidiče špatně viditelná;

31 – místní komunikace, na začátku osady Zámlyní: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Zámlyní“, umístěné na začátku / konci zastaveného území;

32 – silnice č. II/177, před křižovatkou s MK: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“; stávající dopravní značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ umístěná před křižovatkou bude z důvodu nevhodnosti umístění (značky se užívá výhradně v obci) odstraněna;

33 – silnice č. II/177, před křižovatkou s MK: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

34 – místní komunikace, před křiž. se sil. II/177: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;


35 – vyústění účelové komunikace na sil. II/177 u autobusové zastávky Předmíř, U Červenků: doplnění směrových sloupků Z 11 c,d červené barvy;

36 – silnice č. III/17726, cca začátek průtahu osadou Metly: doplnění dopravní značky A 22 „jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „V obci platí přednost zprava“ z důvodu upozornění řidičů, že v návěsním prostoru obce nejsou křižovatky vyznačeny značkami upravujícími přednost v jízdě a platí zde tak obecné ustanovení zákona o přednosti vozidel přijíždějících ke křižovatce zprava;

37 – silnice III/17726 proti výjezdu z účelové komunikace (před kapličkou): umístění odrazového zrcadla vhodného tvaru a rozměrů pro zlepšení rozhledu řidiče vyjíždějícího z účelové komunikace na sil. III/17726; zrcadlo bude nastaveno tak, aby zajistilo zlepšení rozhledu vlevo;

38 – místní komunikace, na začátku osady Metly: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Metly“, umístěné na začátku / konci zastaveného území (za poslední křižovatkou);

39 – místní komunikace, na začátku osady Metly: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Metly“, umístěné na začátku / konci zastaveného území (na okraji rybníka).



Říště




PŘEDMÍŘ


DETAIL

AUTODROUŽENÍ ZAST.
PŘEDMÍŘI ENERGIÍ

Lomnice



DETAIL PŘEDMÍŘ



177325



← MĚSTSKÝ SMYSLUVEC

→ ZÁHRADY



33



34

MÍSTNÍ KOMUNIKACE



32

177

III/17727

Dolní Mlýn

Autobusová zast. Pátek, 1. 12. 2014



Z 116.0

→ Lupa

12/12

IS12b METLY
IS12a METLY

METLY

IS12a METLY
IS12b METLY

A 22
E 13
36
! object placed
in road
danger

33
corner, round

92441/11