

Obnova a doplnění dopravního značení v obci Předmíř – textová část

Cílem obnovy a doplnění dopravního značení v obci Předmíř je výměna části zastaralých či poškozených značek, doplnění chybějících značek a dodatkových tabulek zejména v křižovatkách a sjednocení dopravního značení tak, aby tvořilo ucelený dopravní systém ve smyslu ustanovení § 78, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění.

Dále je zde řešeno dopravní značení ve zúženém úseku průtahu sil. III/17725 osadou Řiště. Protože v tomto úseku je současně zatáčka, je technicky téměř vyloučen průjezd soupravy nákladního automobilu s přívěsem nebo tahače s návěsem. Případné vjetí takového vozidla do zúženého úseku téměř vždy končilo poškozením střechy nebo okapu na některém z přilehlých domů. Pro samotný nákladní automobil nebo traktor s přívěsem je úsek s opatrností průjezdný. Proto bylo přistoupeno k návrhu na zakázání vjezdu nákladních automobilů (resp. souprav), jejichž okamžitá délka přesahuje 12 m, pomocí příslušných zákazových dopravních značek.

Návrh je zpracován v souladu s citovaným zákonem č. 361/2000 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění a Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65).

Legenda grafických částí:

	silnice II. nebo III. třídy
	zúžený úsek sil. III/17725
	úsek sil. III/17725, ve kterém bude platit omezení pro nákladní automobily
	místní komunikace

Nově navržené nebo změněné dopravní značení je zakresleno v grafických částech. Stávající dopravní značky, které se nebudou měnit, zakresleny nejsou. Jednotlivé dopravní značky a zařízení jsou označeny čísly 1 – 40. Jsou-li čísla podtržená, týkají se změny značení silnic II. nebo III. třídy (majetkový správce: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje), ostatní se týkají změny značení na místních, příp. účelových komunikacích (vlastník: Obec Předmíř).

1 – sil. II/174, před křiž. se sil. III/17725 v obci Kocelovice: nová značka IP 10b „návěst před slepou pozemní komunikací“ doplněná dodatkovými tabulkami E 3a „vzdálenost“ – 3 000 m, E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

2 – sil. II/174, před křiž. se sil. III/17725 v obci Kocelovice: nová značka IP 10b „návěst před slepou pozemní komunikací“ doplněná dodatkovými tabulkami E 3a „vzdálenost“ – 3 000 m, E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

3 – sil. III/17725, za křižovatkou se sil. III/1763: nová značka B 4 „zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17);

4 – sil. III/1763, před křižovatkou se sil. III/17725: nová značka B 24a „zákaz odbočování vpravo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu

nákladního automobilu a E 13 „text“ ze symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17) ;

5 – sil. III/1763, před křižovatkou se sil. III/17725: nová značka B 24b „zákaz odbočování vlevo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17) ;

6 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK u osady Řiště: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

7 – místní komunikace, před křiž. se sil. III/17725 u osady Řiště: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

8 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v osadě Řiště: nová značka B 24b „zákaz odbočování vlevo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od stávajících značek byla min. 10 m;

9 – místní komunikace v osadě Řiště, před křiž. se sil. III/17725: nová značka B 24a „zákaz odbočování vpravo“ doplněná dodatkovými tabulkami E 9 „druh vozidla“ s vyobrazením symbolu nákladního automobilu a E 13 „text“ se symbolem max. šířky vozidla (převzatého ze značky B 17); značku je třeba umístit samostatně tak, aby její vzdálenost od značky P 6 (bod 10) byla min. 10 m;

10 – místní komunikace v osadě Řiště, před křiž. se sil. III/17725: nová značka P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

11 – sil. III/17725, v místě křižovatky s MK v osadě Řiště: stávající nevhodně užitá dopravní značka IS 11c „směrová tabule pro vyznačení objížd'ky“ bude odstraněna a nahrazena vodící tabulí Z 3;

12 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK, na začátku obce Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“; značka bude umístěna min. 10 m před stávající dopravní značkou IS 12a „Obec“, nejdále však 25 m od křižovatky;

13 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

14 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

15 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“ a její posunutí blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky);

16 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

17 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“;

18 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“;

19 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

20 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

21 – vyústění účelové komunikace na sil. III/17725 v obci Předmíř: doplnění směrových sloupků Z 11 c,d červené barvy;

22 – sil. III/17725, cca 100 m před autobusovou zastávkou Předmíř, Zámlyní; doplnění značky A 12 „děti“; důvodem osazení značky je častý výstup dětí na autobusové zastávce a jejich následné přebíhání silnice před autobusem;

23 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

24 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

25 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2d „tvar dvou křižovatek“;

26 – místní komunikace v obci Předmíř, před křiž. se sil. III/17725: doplnění dopravní značky P 6 „stůj, dej přednost v jízdě“;

27 – sil. III/17725, před křižovatkou s MK v obci Předmíř: nová značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

28 – sil. III/17726, před křižovatkou se sil. III/17725 a MK v osadě Zámlyní: stávající značka P 4 „dej přednost v jízdě“ bude posunuta blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky); doporučujeme značku připevnit k zábradlí na konci mostu;

29 – místní komunikace v osadě Zámlyní, před křiž. se sil. III/17725 a III/17726: výměna stávající nevyhovující dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“ a její posunutí blíže ke křižovatce (značka může být nejdále 25 m od křižovatky);

30 – sil. III/17725 v osadě Zámlyní: umístění levé směrovací desky Z 4a na okraji silnice, z důvodu ochrany studny, která je umístěna nízko na krajnici silnice a je pro řidiče špatně viditelná;

31 – místní komunikace, na začátku osady Zámlyní: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Zámlyní“, umístěné na začátku / konci zastavěného území;

32 – silnice č. II/177, před křižovatkou s MK: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“; stávající dopravní značka P 2 „hlavní pozemní komunikace“ umístěná před křižovatkou bude z důvodu nevhodnosti umístění (značky se užívá výhradně v obci) odstraněna;

33 – silnice č. II/177, před křižovatkou s MK: doplnění dopravní značky P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou E 2b „tvar křižovatky“;

34 – místní komunikace, před křiž. se sil. II/177: doplnění dopravní značky P 4 „dej přednost v jízdě“;

35 – vyústění účelové komunikace na sil. II/177 u autobusové zastávky Předmíř, U Červenků: doplnění směrových sloupků Z 11 c,d červené barvy;


36 – silnice č. III/17726, cca začátek průtahu osadou Metly: doplnění dopravní značky A 22 „jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „V obci platí přednost zprava“ z důvodu upozornění řidičů, že v návěsním prostoru obce nejsou křižovatky vyznačeny značkami upravujícími přednost v jízdě a platí zde tak obecné ustanovení zákona o přednosti vozidel přijíždějících ke křižovatce zprava;

37 – silnice III/17726 proti výjezdu z účelové komunikace (před kapličkou): umístění odrazového zrcadla vhodného tvaru a rozměrů pro zlepšení rozhledu řidiče vyjíždějícího z účelové komunikace na sil. III/17726; zrcadlo bude nastaveno tak, aby zajistilo zlepšení rozhledu vlevo;

38 – místní komunikace, na začátku osady Metly: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Metly“, umístěné na začátku / konci zastaveného území (za poslední křižovatkou);

39 – místní komunikace, na začátku osady Metly: nové značky IS 12a „obec“ a IS 12b „konec obce“ s textem „Metly“, umístěné na začátku / konci zastaveného území (na okraji rybníka);

40 – vyústění účelové komunikace na začátku osady Zámlyní na sil. III/17725: doplnění směrových sloupků Z 11 c,d červené barvy; sloupky Z 11c,d budou též umístěny na vyústění účelové komunikace na sil. III/17726 (Zámlyní-Metly), mezi rybníky Zámlyňský a Divák.



[illegible]

PŘEDMÍŘ

DETAIL

AUTODOPRAVA ZAST.
PŘEDMÍŘI ENERGIÍ

M12



22

z 1100

21

III/17725



20

P2

E2b



19

P4



P2

18

15



P4

E2b

P2

13

14

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14

13

12

E2d

P2

17

P4

16

15

14


13

12


E2d

P2

DETAIL PŘEDMÍŘ



197325



← MĚSTSKÁ SMYSL. C

→ ZÁHRADNÍ



33



34



32



177

17727

MÍSTNÍ HOŘNÍKÁŘE



