



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří

Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové

Zkušební laboratoř . 1388 akreditovaná ČIA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018



Protokol o zkoušce . 90590/2024

Pitná voda

Zákazník: M sto Blatná

t . T. G. Masaryka 322

388 01 Blatná

Vzorek číslo	: 90590
Objednávka číslo	: MUBLX00DTSHE
Termín odběru od-do	: 26.8.2024 9:30 -
Místo odběru	: Blatná, studna v ulici Malý Vrch u .p.767
Upesnění místa odběru	: ruční pumpa
Matrice	: Pitná voda
Upesnění matrice	: pitná voda - studna ve veřejné zásobování
Odběr	: Blová Simona, Mgr. - pracovník ZÚ Kontaktní a odběrové místo K14 Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice
Způsob odběru	: SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod
Typ odběru	: v rozsahu akreditace
Datum přijmu	: 26.8.2024 12:54
Analýzy zahájeny dne	: 26.8.2024
Analýzy ukončeny dne	: 30.8.2024

Rozsah udělené akreditace:

Chemické, fyzikální, mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálů, odpadů, azbestu, ovzduší. Senzorické analýzy vod a potravin. Odběr vzorků. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěr. Testy toxicity. Měření faktorů prostředí, kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze platného osvědčení o akreditaci vydaného ČIA pro zkušební laboratoř .1388.

Prohlášení laboratoře:

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem a vztahujících se ke vzorku (identifikace vzorku a objednávky, údaje vztahující se k odběru vzorku). V případě přijmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

Schválil: **Bednářová Radka, Ing.**
vedoucí oddělení biologických analýz

eské Budjovice, L.B. Schneidera 32 E-mail: radka.bednarova@zuusti.cz mobil: 606 748 716



Datum vystavení protokolu: 2.9.2024

Protokol vyhotovil: Míková Michala, Ing. E-mail: michala.mickova@zuusti.cz mobil: 606 713 013

Mění na místě odběru							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Ident. zkoušky	Prac.	Ozn.
chlor volný	<0,02	mg/l	---	max. 0,3 mg/l MH	SOP 008	K14	A
chu	nelze stanovit	---	---	přijatelná MH	SOP 062	K14	A
pach	přijatelný	---	---	přijatelný MH	SOP 062	K14	A
pH	6,9	---	0,2	6,5 - 9,5 MH	SOP 033	K14	A
teplota vzorku	15,3	°C	0,5	8 - 12 °C DH	SOP 042	K14	A

Výsledky zkoušek - chemická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Ident. zkoušky	Prac.	Ozn.
amonné ionty	<0,05	mg/l	---	max. 0,50 mg/l MH	SOP 071 část B	P12	A
barva	<5	mg/l Pt	---	max. 20 mg/l Pt MH	SOP 071 část F	P12	A
celkový organický uhlík (TOC)	3,0	mg/l	15 %	max. 5,0 mg/l MH	SOP 307	P12	A
dušiny	21	mg/l	14 %	max. 50 mg/l NMH	SOP 071 část A	P12	A
konduktivita	55,3	mS/m	10 %	max. 125 mS/m MH	SOP 071 část G	P12	A
zákal	1,06	ZF(n)	10 %	max. 5 ZF(n) MH	SOP 044	P12	A
Fe (železo)	0,18	mg/l	15 %	max. 0,20 mg/l MH	SOP 201	P12	A

Výsledky zkoušek - mikrobiologická vyšetření							
Ukazatel	Hodnota	Jednotka	Nejistota	Limit	Ident. zkoušky	Prac.	Ozn.
intestinální enterokoky	10	! KTJ/100 ml	5-19	max. 0 KTJ/100 ml NMH	SOP 906	P10	A
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	---	max. 0 KTJ/100 ml NMH	SOP 900	P10	A
koliformní bakterie	56	! KTJ/100 ml	41-71	max. 0 KTJ/100 ml MH	SOP 900	P10	A
počet kolonií při 22°C	87	KTJ/ml	68-106	max. 200 KTJ/ml MH*	SOP 908	P10	A
počet kolonií při 36°C	7	KTJ/ml	3-15	max. 40 KTJ/ml MH*	SOP 908	P10	A

Výrok o shodě :

Vzorek v limitovaných ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě (zdroji pro vydání výroku o shodě) kromě ukazatelů s hodnotou označenou symbolem „!“

Doporučené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty (typ MH*) nejsou podle podmínek výroku o shodě.

Hodnoty označené symbolem „!“ jsou mimo limit stanovený platnou legislativou v těchto ukazatelích:

koliformní bakterie, intestinální enterokoky

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě) : Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (výrok o shodě proveden bez zohlednění uvedené nejistoty).

Vysvětlivky a zkratky:

A - metoda v rozsahu akreditace
 < - pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operativní postup,
 Ozn.- informace o zkoušce, označení zkoušky z hlediska rozsahu akreditace použité metody,
 ZÚ - Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - externí dodavatel, Z - uvedl zákazník,
 Prac.- místo provedení zkoušky nebo pracoviště vzorku a u zkoušky provedené na místě odběru
 NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - hodnocená mezní hodnota,
 DH - doporučená hodnota (minimální žádoucí, optimální rozmezí), MH* - nehodnocená mezní hodnota
 KTJ - kolonie tvořící jednotka
 ZF(n) - nefelometrická jednotka zákalu
 ! - hodnoty ukazatelů označené vykřikovníkem jsou mimo limit stanovený platnou legislativou.

Nejistota: Uvedená nejistota nezahrnuje příspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorku a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti. Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako přibližně 95% konfidenční mez (interval spolehlivosti) vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení.

Oprávnění laboratoře: Laboratoř má v rámci flexibilní rozsahu akreditace (laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předpoklad za předpokladu, že princip měření zůstává zachován).

Přehled vzorkovacích metod:

SOP VZ 001 (SN EN ISO 5667-1, SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-5, SN ISO 5667-7, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN ISO 5667-21, SN EN ISO 19458)

P ehled zkušebních metod:

SOP 008	(SN EN ISO 7393-2, návod firmy HACH, návod firmy Merck)
SOP 033	(SN ISO 10523)
SOP 042	(SN 75 7342)
SOP 044	(SN EN ISO 7027-1)
SOP 062	(SN EN 1622, SN 75 7340, SN EN ISO 7027-2, SN EN ISO 7887, Vyhláška . 238/2011 Sb.)
SOP 071 část A	(návod firmy Thermo Fisher Scientific, SN ISO 15923-1)
SOP 071 část B	(návod firmy Thermo Fisher Scientific, SN ISO 15923-1)
SOP 071 část F	(návod firmy Thermo Fisher Scientific, SN ISO 15923-1)
SOP 071 část G	(návod firmy Thermo Fisher Scientific, SN ISO 15923-1)
SOP 201	(SN EN ISO 22125-2, EPA Method 200.8, SN EN ISO 17294-2)
SOP 307	(SN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; L v etn dopl k : kap. 6.0:2.2.44)
SOP 900	(SN EN ISO 9308-1, SN 75 7837)
SOP 906	(SN EN ISO 7899-2)
SOP 908	(SN EN ISO 6222)

Místo provedení zkoušky (P, Prac. - pracovišt) :

P12 - Pracovišt P12 Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno

P10 - Pracovišt P10 L.B.Schneidera 32, 370 01 eské Bud jovice

K14 - Kontaktní a odb rové místo K14 Velké nám stí 216, 386 01 Strakonice

Stanovisko a interpretace k nevyhovujícím mikrobiologickým a biologickým ukazatel m

Koliformní bakterie: P edstavují neškodné saprofytické bakterie žijící v zaživacím traktu lidí a teplokrevných živo ich , ale b žn i v p d . Vyjímé n se mezi nimi mohou vyskytnou kmeny ohrožující p ímo zdraví. Dnes jsou považovány za indikátor ú innosti úpravy a desinfekce vody, sekundární kontaminace i vysokého obsahu živin ve vod .

Opat ení: P i zvýšeném výskytu (více jak 5 KTJ/100 ml) nepoužívat vodu bez p eva ení (doba varu alespo 1 minuta) pro p ípravu potravy a nápoj . Vždy požádat o opakovaný odb r a v p ípad potvrzení nálezů pátrat po zdroji zne ist ní. U studny provést asanaci studny a její desinfekci. Krajním ešením p i neúsp chu jednorázových opat ení je trvalá desinfekce vodního zdroje.

Enterokoky: P edstavují doprovodný indikátor kontaminace vody, signalizují erstvé zne ist ní. Jejich vztah k p vodu fekálního zne ist ní není tak jednozna ný jako u Escherichia coli. Jejich význam se uplat nuje v p ípad , kdy koliformní bakterie ve vod nep eživají.

Opat ení: Nepoužívat dále vodu jako vodu pitnou, v nouzovém p ípad ji p eva it (doba varu alespo 1 minuta). Požádat o opako vaný odb r a v p ípad potvrzení nálezů pátrat po zdroji zne ist ní. U studny je doporu eno provést asanaci studny a její desinfekci. Krajním ešením p i neúsp chu jednorázových opat ení je trvalá desinfekce vodního zdroje.

Dezinfekce pitné vody: Provádí se vhodným povoleným prost edkem ur eným k dezinfekci pitné vody.

Pro jednorázovou dezinfekci vody lze doporu it p ípravky na bázi chloru (nap . Savagro Basic, KRYSTAL Sanan Klasik, SADEPO). Dávkování se ídí návodem výrobce. P ípravek je t eba rozmíchat v nekovové nádob , nalít do studny, zajistit promíchání celého objemu vody a na erpat vodu s dezinfek ním prost edkem i do rozvodného potrubí. Po dobu expozice (obvykle 24 hodin) vodu nepoužívat a p ed užitím ke konzumaci áste n vodu od erpat. Pro kontrolu ú innosti dezinfekce doporu ujeme po 1 - 2 týdnech mikrobiologický rozbor zopakovat.

Jedná-li se o již mikrobiologicky zne ist ný zdroj vody, nemá jednorázová dezinfekce dlouhodobý ú inek. Je nutno zkontrolovat okolí zdroje vody (t snost kanalizace, fekálních jímek, deponií odpad apod.), stav studny (vrtu), odstranit zdroje zne íšt ní a teprve poté provést ú innou dezinfekci.

Poznámka: Množství r zných škodlivin odhalených v pitné vod závisí na použitém rozsahu rozboru pitné vody.

Informativní rozbor nedává ucelený obrázek o všech možných škodlivinách. Je omezen na jednodušší stanovení, která mají dát základní informaci o kvalit vodu.

Krácený rozbor obsahuje více ukazatel než informativní rozbor dle Vyhlášky . 252/2004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis a poskytuje tak lepší informaci o kvalit vodu.

Úplný rozbor zahrnuje ješt více limitovaných ukazatel a dává kompletn jší obraz o kvalit vodu. Pro ve ejné zásobování je t eba provád t analýzu v rozsahu úplného rozboru dle Vyhlášky . 252/2004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .

Pesticidní látky se stanovují na základ žádosti zákazníka nad rámec úplného rozboru p i podez ení na místní kontaminaci vody.

Radiologický rozbor je povinný pro dodavatele vody a vychází z jiné legislativy (Zákon . 263/2016 Sb., atomový zákon a Vyhláška .422/2016 Sb., o radia ní ochran a zabezpe ení radionuklidového zdroje)

Upozornění: Výrok o shodě v protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí nebo schválení orgánem ochrany veřejného zdraví.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
