

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památk		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,											
areál zámku 4015	320, 375	34503/3-4015	zámek a park, s býv.panským dvorem čp. 320,311, 315 (část), 316,317,375	areál	zámky,hrady,tvrze			FO		průběžně (PZAD)	Středověký vodní hrad ze 13. století byl přestavěn v reprezentační sídlo v 16. století v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried), později barokně a novogoticky. Zámek je obklopen krajinným romantickým parkem z první poloviny 19. století. Krajinný romantický park byl u zámku vybudován v první polovině 19. století. V parku jsou dochovány staleté duby, sepy po rýžování zlata, skalní partie s jeskyněmi a empírový zahradní domek. Lovčí zámeček=zahradní domek byl postaven v empírovém slohu patrně kolem roku 1732. Budova myslivny byla zbořena, již neexistuje. Budova s mansardovou střechou byla postavena v roce 1732 a nacházela se při severní straně parku, v blízkosti sokolovny. První podrobnější zpráva o blatenském divadle v zámeckém parku, zbudovaném pry už r. 1808. Dřevěná budova s malým hledištěm měla na svou dobu moderně vybavené jeviště, umožňující jak kulisovou úpravu, tak i průhledy do obory a scénografické zapojení přírodního popředí. Na jeviště mohli vjíždět koně i vozy jako ve starých rytířských hrách. Podle nejstarší zprávy se v dubnu 1846 na scéně úspěšně hrála Donizettiho zpěvohra Marie, dcera pluku. Prohlášená obnova fasád Rejtova paláce, který je ve špatném stavebně technickém stavu (krov.střecha,fasáda), v areálu se nachází další nemovitosti, které vyžadují pravidelnou údržbu (č.p.315,316) a péči (zeleň, sepy). Původně obranná věž hradu (dnes zámku) má gotické základy a v interiéru se nacházejí nástěnné malby z roku 1480. Objekt je navrhován ORP Blatná a NPU na prohlášení Národní kulturní památkou.
		4015/1	Starý palác (Bavorovský)				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/2	Rozdražovský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/3	Rejtův palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/4	Rožmitálský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
			Vavrovský palác				V komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/5	most před zámkem				Na příkopě - vstup do komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/6	vstupní věž				Na příkopě - vstup do komplexu zámeckých budov	FO			
		4015/7	zámecká zahrada, park				Území o rozloze přibližně poloviny MPZ	FO			
		4015/8	zahradní domek				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO			
		4015/9	skalní partie s jeskyní				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO			
		4015/10	panský dvůr čp.316			vně MPZ	Písecká	FO			
		4015/11	brána a ohradní zeď				Písecká	FO			
		4015/12	dům čp.317			vně MPZ	Písecká x Jiráskova	FO			
		4015/13	stáje				Písecká	FO			
	4015/14	zahradní altán s ohradní zdí a kašnou				V zámeckém parku poblíž Plzeňské ul.	FO				
		44933/3-5992	rýžoviště zlata v zámeckém parku na pp.č. 1453/1		archeologické naleziště		V zámeckém parku	FO		Rýžoviště se nachází v oploceném parku zámku Blatná o rozloze asi 40 ha. Ten má převážně charakter lužního lesa, ve V části se nachází anglický park z 19. století a travnatá parterová plocha se skupinami stromů. Celý park je protkáán sítí zpevněných cest. S okraj rýžoviště je zatopena zvýšenou hladinou řeky Lomnice, který zde vytváří četné laguny. Část sepy byla zničena či poškozena při zakládání parku a při jeho následných úpravách. Současně využití: zámecký park. Blatná je evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 v Jihočeském kraji. (Páchník hnědý)	
areál kostela Nanebevzetí Panny Marie		31249/3-4036	kostel Nanebevzetí Panny Marie	areál	církevní stavba		Náměstí Míru	C	2018 - 2030	Gotický dvoulodní kostel bez věže byl vystavěn v letech 1414-1515 na místě staršího objektu. V interiéru dochované skřípkové klenby, klenby milevského typu a gotické prvky (portály). Kaple sv. Michala z roku 1515, zvonice je novogotická, ambity barokní.Kolem roku 1515 byla do kostela vložena skřípková klenba dvoulodí. Kostel, kaple, ambity a zvonice jsou v dobrém stavebně – technickém stavu. Kaple sv. Michala trpí v interiéru zvýšenou vlhkostí, kostel vyžaduje výmalbu interiéru a opravu vnějších plášťů. Kostel slouží k liturgickým účelům.Je naprosto nezbytné zahájit práce obnovy střešního pláště a fasády. V interiéru byl proveden v roce 2013 omítkový průzkum, z něhož budou vycházet návrhy řešení vnitřní výmalby. Je nutné se zaměřit na restaurování varhan a mobiláře. U kostela Nanebevzetí P. Marie, v historickém jádru města je situován pomník padlým první světové války je datován do první čtvrtiny 20. století, do roku 1923 a jeho autory jsou sochař Josef Bílek a architekt Josef Petru..	
		4036/1	zvonice				Náměstí Míru	C			
		4036/2	hřbitovní kaple sv.Michala				v areálu kostela	C			Kaple sv. Michala byla postavena a vysvěcena roku 1515

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památka		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,											
areál děkanství	1	25711/3-4033/2	děkanství	areál	církevní stavba		Na Příkopech	C	2018 - 2023	Pozdně gotická farní budova z 15. století byla v roce 1720 barokně upravena. Barokní úpravy byly provedeny jak v exteriéru, tak interiéru. Dochovaly se klenby, kamenná ostění oken, kamenné pozdně gotické portály. Budova děkanství je v dobrém stavebně – technickém stavu, opravu vyžadují hospodářské budovy, zvláště objekt bývalých stájí, který je v havarijním stavu. Budova děkanství slouží jako obydlí duchovního, stodola je využívána jako garáž.	
		4033/1	socha sv.Prokopa				v areálu kostela	C			
		4033/2	ohradní zeď děkanství				Na Příkopech	C			
		4033/3	ambit				v areálu kostela	C		Barokní ambity dotvářejí areál kostela a byly postaveny v roce 1764	
Městské domy	4	10307/3-6064	základní umělecká škola	areál	měst'anské stavby		J.P.Koubka	M	průběžně	Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.	
	7	17436/3-4022	měst'ský dům	areál			J.P.Koubka	FO	2018 - 2023	Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl dům postižen povodněmi.	
Budovy záložen - 4032	81	18769/3-4032	záložna	areál	měst'anské stavby		J.P.Koubka	PO	průběžně	Funkcionalistká spořitelna z let 1939-1942 je stavbou předních českých architektů meziválečné doby Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka. Exteriér se dochoval téměř v původní podobě, v interiéru jsou dochovaná schodiště, povrchy stěn, podlahy, dveře. Dobrý technický stav.	
	99	102167	spořitelna - býv. Občanská záložna	objekt			J.P.Koubka	M	průběžně	Budova záložny v dobrém stavebně – technickém stavu, vyžaduje pouze průběžnou údržbu a opravy.	
Městské domy	101	27447/3-4018	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Náprava špatného stavu hospodářského objektu započala nutným statickým zajištěním. Stav obytného objektu uspokojivý. V letech 2010 - 2013 probíhaly opravy fasády dvorní části, střešní krytiny a interiéru bytů. Je nutná výměna krytiny na obytné části, obnova oken a fasády v průčelí domu.	
	102	24900/3-4019	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	průběžně	Dům s dvorem je v dobrém stavebně - technickém stavu. V roce 2008 proběhla rekonstrukce a modernizace patra na byt.	
	103	23840/3-4016	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. Hospodářské objekty jsou ve špatném stavu.	
	104	28990/3-4025	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	PO	2018 - 2023	Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V roce 2008 byla započata rekonstrukce a	
	105	36306/3-4017	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V přízemí, v pravé části, je prodejna a v patro slouží	
	107	31655/3-4020	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2023	Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. Hospodářské budovy jsou v dobrém technickém stavu.	
Pivovar	167	34746/3-4027	pivovar (bývalý)	areál	měst'anské stavby		Pivovarská	FO	průběžně	Budova pivovaru čp. 167 za hranici historického jádra byla postavena po roce 1513, upravována v renesanci a kolem roku 1824. Dům má dochované průčelí s volutovým štítem, interiérem, dispozicí, klenební konstrukce, okna a dveře. V roce 2002 byl dům poničen povodní. Památka není v dobrém stavebně technickém stavu, v roce 2002 při povodni byl objekt do úrovně asi 1m pod vodou.	
Městské domy	185	14161/3-5988	dům	objekt	měst'anské stavby		Na Příkopech	FO	průběžně	Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl objekt postižen povodněmi.	
	207	29167/3-4024	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2018 - 2030	Dům i s navazujícími budovami jsou v dobrém stavebně-technickém stavu. Klenby nevykazují	
	212	49982/3-6154	měst'anský dům	areál	měst'anské stavby		Náměstí Míru	M	průběžně	Měst'anský dům - muzeum je v dobrém stavebně - technickém stavu.	
Kaplanka	213	37278/3-4035	kaplanka (a schodiště)	areál	církevní stavba		Husovo nábřeží	FO	2018 - 2023	Kaplanka je v celku dobrém stavebně technickém stavu, v celém objektu převážně pak v pravé části patra je velká vlhkost, omítky opadané.	
Rod. dům	227	10615/3-6081	dům	objekt	církevní stavba		Na příkopě	FO	2018 - 2030	Stavebně - technický stav domku je velmi špatný. Střeška i krov jsou narušeny, na některých místech zcela chybí střešní krytina a do objektu dlouhodobě zatéká. Vnitřní konstrukce jsou staticky narušeny. Statika domu je rovněž špatná, jednak vlivem neúdržby a za druhé vlivem povodní z roku 2002, kdy bylo přízemí objektu z části zaplaveno. Některé výplně otvorů zcela chybí, jsou provizorně zabedněny prkny. Pavlač je ve špatném stavu. Opravy a údržba ani do poloviny roku 2014 nebyly zahájeny, stav se dále razantně zhoršuje.	
Poštovní stanice	310	21299/3-4030	poštovní stanice Stará pošta	areál	měst'anské stavby		Plzeňská	FO	2018 - 2023	Bývalá stará pošta je v dobrém stavebně-technickém stavu.	

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památk		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2018 - 23	Charakteristika	Poznámka
VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,											
Škola	387	50894/3-6199	Základní škola	areál	měst'anské stavby		Komenského náměstí	M	průběžně	Budova školy byla postavena v letech 1902-1904 karlínským stavitel V.Nekvasilem, podle projektu K.Fialy. Jde o monumentální pozdně klasicistní stavba se třemi křídly nestejně velikostí. V interiéru jsou dochované klenební konstrukce a prvky. Stavební stav budovy školy je v dobrém stavu.	
Sádky	400	19471/3-4029	Sádky	areál	měst'anské stavby		Vorlíčkova	FO	průběžně	Budova bývalých sádek na obdélém půdorysu se sedlovou střechou má trojúhelné štíty s volutovými křídly a v interiéru zachovalé klenební a krovové konstrukce. Budova je datována do první poloviny 19. Budova je v dobrém stavebně technickém stavu.	
Sokolovna	580	100822	sokolovna	objekt	měst'anské stavby		Kalínovo nám.	PO	průběžně	Budova sokolovny byla postavena ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém slohu a jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb na jihu Čech. Stavbu navrhl architekt František Průša z Volyně. Sokolovna se dochovala v autentickém stavu. Dobrý technický stav	
Sýpka		19870/3-4034	kontribuční sýpka	objekt	vesnická architektura		Vně MPZ - směr Buzice	C	průběžně	Sýpka je v dobrém stavebně technickém stavu, v pol. roku 2008 byla vyměněna část střešní krytiny.	
Sochařská díla		25677/3-4037	socha sv. Floriána	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu. Originál sochy se nachází v ambitu DS, na původním barokním podstavci osazena kopie Ak.sochaře Ivana Tláška. Restaurováno v roce 2009.	
		28645/3-4038	pomník padlým	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Restaurován v roce 2007, nutná pravidelná údržba s ohledem na umístění pod stromy - čištění, konzervace.	
		34326/3-4040	sloup se sochou P. Marie	objekt	drobná sakrální architektura		Náměstí Míru	C	průběžně	Sloup je v dobrém stavebně-technickém stavu. Sloup byl restaurován v roce 1942, a poté v letech 1994 - 1995 restaurátory - akademický sochař Vladimír Krnínský a Ivan Tlášek. V roce 2006 byl sloup očištěn a restaurován.	
		14599/3-4041	socha sv. Václava	objekt	drobná sakrální architektura		Vrchlického x Nádražní	C	průběžně	Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu.	
		23107/3-4042	kamenný kříž	objekt	drobná sakrální architektura		u čp.272 T.G.Masaryka	M	průběžně	Kříž je v dobrém stavu. V 60. letech 20. století býval kříž polozapadlý a polorozpadlý v terénu, v houští. V 80. letech byl kříž vztyčen, opraven.	
NÁVRH NA ZÁPIS DO STÁT. SEZNAMU	27		roubený dům	objekt			Palackého	FO	2018 - 2023	Ojedinelá roubená stavba v Blatné, návrh na KP - červenec 2017; Roubený dům komorového typu se sedlovou střechou se nachází v ulici Palackého, původ domu je zřejmě z konce 18. století nebo z počátku 19. století.	
	286		vila	objekt			Husovy Sady	FO	průběžně	Patrová vila s věžičkou v JZ nároží, zastřešená mansardovou střechou, byla postavena v roce 1914 v těsné blízkosti Husových Sadů. K vile náleží zahrada. Vila dochována v autentickém stavu.	
	330		dům	objekt			Fügnerova	FO	průběžně		
	451		vila Jana Komanice	objekt			Böhmová	FO	průběžně	Vilu navrhl přední český architekt, průkopník moderní architektury, Ondřej Starý v roce 1921 ve stylu rondokubismu. Exteriér vily se dochoval téměř v autentickém stavu včetně rondokubistických prvků v podobě polokoulí a válců.	
			balvan	objekt			Husovy Sady	M	průběžně	Husovy sady se nacházejí u rybníka Pustý. V parku se nachází balvan na památku jejich založení F. Hildprandem. Na kamení nápis: Husovy Sady věnoval roku 1908 svému milému rodnému městu majitel velkostatku Ferdinand Hildprand.	