

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památko		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2024- 28	Charakteristika	Poznámka
VYSVĚTLIVKY: VLASTNICTVÍ: M - Město BLATNÁ, C - Římskokatolická církev, FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba,											
areál zámku 4015	320, 375	34503/3-4015	zámek a park, s býv.panským dvorem čp. 320 ,311, 315 (část), 316,317,375	areál	zámky,hrady,tvrze			FO	průběžně (PZAD)	Středověký vodní hrad ze 13. století byl přestavěn v reprezentační sídlo v 16. století v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried), později barokně a novogoticky. Zámek je obklopen krajinným romantickým parkem z první poloviny 19. století. Krajinný romantický park byl u zámku vybudován v první polovině 19. století. V parku jsou dochovány staleté duby, sepy po rýžování zlata, skalní partie s jeskyněmi a empírový zahradní domek. Lovčí zámeček-zahradní domek byl postaven v empírovém slohu patrně kolem roku 1732. Budova myslivny byla zbořena, již neexistuje. Budova s mansardovou střechou byla postavena v roce 1732 a nacházela se při severní straně parku, v blízkosti sokolovny. První podrobnější zpráva o blatenském divadle v zámeckém parku, zbudovaném prý už r. 1808. Dřevěná budova s malým hledištěm měla na svou dobu moderně vybavené jeviště, umožňující jak kulisovou úpravu, tak i průhledy do obory a scénografické zapojení přírodního popředí. Na jeviště mohli vjíždět koně i vozy jako ve starých rytířských hrách. Podle nejstarší zprávy se v dubnu 1846 na scéně úspěšně hrála Donizettiho zpěvohra Marie, dcera pluku. Probíhá obnova fasád Rejtova paláce, který je ve špatném stavebně technickém stavu (krov,střecha,fasáda), v areálu se nachází další nemovitosti, které vyžadují pravidelnou údržbu (č.p.315,316) a péči (zeleň, sepy). Původně obranná věž hradu (dnes zámku) má gotické základy a v interiéru se nacházejí nástěnné malby z roku 1480. Objekt je navrhován ORP Blatná a NPÚ na prohlášení Národní kulturní památkou. V letech 2018 - 2023 proběhla obnova fasády Rejtova paláce a započala oprava střechy na bavorovském paláci.	
	320		bavorovský palác	část objektu		st. 276/1	Na Příkopech	FO			
	320		renesanční krček	část objektu		st. 276/1	Na Příkopech	FO			
	320		Rozdražovský palác	část objektu		st. 276/2	Na Příkopech	FO			
	320		vstupní věž	část objektu		st. 276/1	Na Příkopech	FO			
	320		Rožmitálský palác	část objektu		st. 276/1	Na Příkopech	FO			
	320		Rejtův palác	část objektu		st. 276/1	Na Příkopech	FO			
	320		most ke vstupní věži	objekt		p. 2281	Na Příkopech	FO			
	311		zahradní dům čp. 311	objekt		st. 282	Pižeňská	FO			
	311		salla terrena u čp. 311	objekt		p. 1453	Pižeňská	FO			
			zámecký park	objekt		p. 1453		FO			
			grotta	objekt		p. 1453		FO			
			seník v parku	objekt		st. 287		FO			
			barokní brána	objekt		p. 2175	Na Příkopech	FO			
			oplocení parku	objekt		p. 1453	Na Příkopech	FO			
			zámecký rybník	objekt		p. 2083/2	Na Příkopech	FO			
			panský dům čp. 315	objekt		st. 273	Pižeňská čp. 315	FO			
			panský dům čp. 316	objekt		st. 271/2	Pižeňská čp. 316	FO			
			dům čp. 317	objekt		st. 270/1	Pižeňská čp. 317	FO			
			hospodářské budovy u čp. 315	objekt		st. 273	Pižeňská čp. 315	FO			
		hospodářská budova u čp. 316	objekt		st. 271/3	Pižeňská	FO				
		hospodářská budova u čp. 316	objekt		st. 271/4	Pižeňská	FO				
		hospodářská budova u čp. 316	objekt		st. 271/5	Pižeňská	FO				
		hospodářská budova u čp. 316	objekt		st. 271/1	Pižeňská	FO				
		ohradní zeď s branou mezi čp. 316 a čp. 317	objekt		p. 226/4	Pižeňská	FO				
		44933/3-5992	rýžoviště zlata v zámeckém parku na pp.č. 1453/1		archeologické naleziště		V zámeckém parku	FO	Rýžoviště se nachází v oploceném parku zámku Blatná o rozloze asi 40 ha. Ten má převážně charakter lužního lesa, ve V části se nachází anglický park z 19. století a travnatá parterová plocha se skupinami stromů. Celý park je protkán sítí zpevněných cest. S okraj rýžoviště je zatopena zvýšenou hladinou řeky Lomnice, který zde vytváří četné laguny. Část sepy byla zničena či poškozena při zakládání parku a při jeho následných úpravách. Současné využití: zámecký park. Blatná je evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 v Jihočeském kraji. (Páchník hnědý)		
areál kostela Nanebevzetí Panny Marie		31249/3-4036	kostel Nanebevzetí Panny Marie	areál	církevní stavba		Náměstí Miru	C	2018 - 2030	Gotický dvouloďný kostel bez věže byl vystavěn v letech 1414-1515 na místě staršího objektu. V interiéru dochované skřípkové klenby, klenby milevského typu a gotické prvky (portály). Kaple sv. Michala z roku 1515, zvonice je novogotická, ambity barokní.Kolem roku 1515 byla do kostela vložena skřípková klenba dvouloďí. Kostel, kaple, ambity a zvonice jsou v dobrém stavebně – technickém stavu. Kostel slouží k liturgickým účelům. V letech 2018 - 2023 byla provedena výmalba interiéru kostela a restaurování vitráží oken. V těchto letech bylo dále započato s restaurováním hlavního oltáře, restaurováním varhan či opravou střechy a krovu. Tyto práce dále pokračují.	
		4036/1	zvonice				Náměstí Miru	C			
		4036/2	hřbitovní kaple sv.Michala				v areálu kostela	C			
		4033/3	ambity				v areálu kostela	C			
areál děkanství	1	25711/3-4033/2	děkanství	areál	církevní stavba		Na Příkopech	C	průběžně	Pozdně gotická farní budova z 15. století byla v roce 1720 barokně upravena. Barokní úpravy byly provedeny jak v exteriéru, tak interiéru. Dochovaly se klenby, kamenná ostění oken, kamenné pozdně gotické portály. Budova děkanství je v dobrém stavebně – technickém stavu, opravu vyžadují hospodářské budovy, zvláště objekt bývalých stájí, který je v havarijním stavu. Budova děkanství	V letech 2020 - 2021 byla provedena obnova fasády a repase oken objektu fary.
		4033/1	socha sv.Prokopa				v areálu kostela	C			
		4033/2	ohradní zeď děkanství				Na Příkopech	C			

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památková		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2024- 28	Charakteristika	Poznámka
Městské domy	4	10307/3-6064	základní umělecká škola	areál	měšt'anské stavby		J.P.Koubka	M	průběžně	Dům patrně staršího založení byl přestavěn v eklektickém stylu na přelomu 18. a 19. století. Dům má cenné eklektické průčelí s bohatou štukovou výzdobou, s balustrádou a atikovými štítky. V interiéru dochované konstrukce (klenby), dispozice, prvky. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.	
	7	17436/3-4022	městský dům	areál			J.P.Koubka	FO	2024 - 2028	Dům ze 16. století byl po požáru v roce 1834 přestavěn klasicistně. Dochováno se klasicistní průčelí se štukovými prvky, dvorní pavlač se sloupy, dispozice, interiéru včetně konstrukcí (plackové a valené klenby) a prvků (dveře, okna, kování). Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl dům poškozen povodněmi.	
Budovy založené - 4032	81	18769/3-4032	záložna	areál	měšt'anské stavby		J.P.Koubka	PO	průběžně	Funkcionalistická spořitelna z let 1939-1942 je stavbou předních českých architektů meziválečné doby Bohumila Kněžka a Josefa Václavika. Exteriér se dochoval téměř v původní podobě, v interiéru jsou dochovaná schodiště, povrchy stěn, podlahy, dveře. Dobrý technický stav.	
	99	102167	spořitelna - býv. Občanská záložna	objekt			J.P.Koubka	M	průběžně	Budova záložny má pravděpodobně starší základy, dnešní podoba domu z druhé poloviny 19. století s klasicistním exteriérem a interiérem. Klasicistní průčelí s rizalitem má štukovou výzdobu a atikové štítky. V interiéru jsou dochované klenby, dveře. Budova záložny v dobrém stavebně - technickém stavu, vyžaduje pouze průběžnou údržbu.	
Městské domy	101	27447/3-4018	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby	včetně staveb na pozemku parc.č.st. 153	Náměstí Míru	FO	2024 - 2028	Klasicistní dům byl postaven na starších gotických základech po požáru města v roce 1834. Budovy mají cenné klasicistní exteriéry (dvorní pavlač na krakorcích, uliční a dvorní fasády). Cenné interiéry včetně klenutých konstrukcí, krovů a prvků.Náprava špatného stavu hospodářského objektu započala nutným statickým zajištěním. Stav obytného objektu uspokojivý. V letech 2010 - 2013 probíhaly opravy fasády dvorní části, střešní krytiny a interiéru bytů. Je nutná výměna krytiny na obytné části, obnova oken a fasády v průčelí domu.	
	102	24900/3-4019	měšt'anský dům	objekt	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	průběžně	Dům s gotickými základy byl klasicistně přestavěn po požáru města roku 1834. Dům má dochované klasicistní průčelí s bosáží a interiéru včetně dispozice a historických konstrukcí (plackové klenby v celém přízemí). Dům s dvorem je v dobrém stavebně- technickém stavu. V roce 2008 proběhla rekonstrukce a modernizace patra na byt.	
	103	23840/3-4016	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby	včetně hospodářských budov na pozemku parc.č.st. 155 a 156/1	Náměstí Míru	FO	2024 - 2028	Dům má pravděpodobně starší základy, jeho současná podoba je klasicistní, po požáru města roku 1834. Dům s eklektickou fasádou má dochované dispoziční řešení, konstrukce (valené a plackové klenby). Ve dvoře cenný klenutý hospodářský objekt. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu.Hospodářské objekty jsou ve špatném stavu.	
	104	28990/3-4025	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby	včetně hospodářského objektu	Náměstí Míru	PO	2024 - 2028	Dům s gotickými základy byl přestavěn po požáru města v roce 1834 v klasicistním slohu. Dům s klasicistním průčelím má cenný interiéru, dochované klenbové konstrukce, halu v patře s toskánskými sloupy. Cenná je hospodářská budova s dvouolím a klenbami. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V roce 2008 byla započata rekonstrukce a modernizace domu na kavárnu, hernu a bar a na byt v patře. Hospodářské stavení je ve špatném stavebně-technickém stavu, zatéká do krovu, východní štít kolny zcela chybí a jsou staticky narušeny klenby v přízemí.	
	105	36306/3-4017	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2024 - 2028	Klasicistní dům byl postavený po požáru města v roce 1834 patrně na starších základech. Dům má dochované klenbové konstrukce v přízemí i v patře, částečně i dispoziční rozvržení a pozdně eklektickou uliční fasádu. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. V přízemí, v pravé části, je prodejna a v patro slouží k obytným účelům.	
	107	31655/3-4020	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	FO	2024 - 2028	Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům si i přes modernizaci ve 20. století zachoval dispoziční, historické konstrukce a prvky, klasicistní fasádu, dvorní průčelí s pavlačí. Ve dvoře cenný hospodářský objekt. Dům je v dobrém stavebně - technickém stavu. Hospodářské budovy jsou v dobrém technickém stavu.	
	Pivovar	167	34746/3-4027	pivovar (bývalý)	objekt	měšt'anské stavby		Pivovarská	FO	průběžně	Budova pivovaru čp. 167 za hranicí historického jádra byla postavena po roce 1513, upravována v renesanci a kolem roku 1824. Dům má dochované průčelí s volutovým štítem, interiéru, dispoziční, klenbové konstrukce, okna a dveře. V letech 2018 - 2023 došlo k celkové rekonstrukci objektu. Objekt je v dobrém stavebně - technickém stavu.
Městské domy	185	14161/3-5988	dům	objekt	měšt'anské stavby		Na Příkopech	FO	průběžně	Dům (maloměstský obchod) na obdélném půdorysu s novogotickou fasádou je zastřešen sedlovou střechou a byl postaven ve druhé polovině 19. století. Dům má dochovaný interiéru, dispoziční, klenuté prostory, krov a dveře a okna včetně kování. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2002 byl objekt poškozen povodněmi.	
	207	29167/3-4024	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby	včetně dvorního křídla a hospodářské budovy na pozemku parc.č.st. 233	Náměstí Míru	FO	2018 - 2030	Dům reprezentuje typický, v 19. století přestavěný dům s dvorní pavlačí, dvorním křídlem a hospodářským křídlem. Budovy mají cenné interiéry včetně konstrukcí (klenby, krov, podlahy) a prvky (dveře, okna, kování). Cenné jsou pozdně klasicistní fasády. Navazujícími budovami nejsou v dobrém stavebně-technickém stavu. Havarijní stav krovové konstrukce, objekt je nevyužíván, dochází k degradaci výplní i hodnotných dřevěných konstrukcí pavlače. Špatný stav objektů hospodářské části.	
	212	49982/3-6154	měšt'anský dům	areál	měšt'anské stavby		Náměstí Míru	M	průběžně	Dvopatrová budova Blatského muzea a knihovny postavená v letech 1865-68 v klasicistním slohu původně sloužila jako radnice, berní úřad, okresní soud a hejtmanský. Exteriér a interiéru se dochoval v intaktním stavu včetně dispozice, konstrukcí a prvků. Měšt'anský dům - muzeum je v dobrém stavebně - technickém stavu.	
Kaplanka	213	37278/3-4035	kaplanka (a schodiště)	objekt	církevní stavba		Husovo nábřeží	FO	průběžně	Budova kaplanky z roku 1528 byla klasicistně přestavěna v 19. století, jak v interiéru tak exteriéru. Dochoval se intaktně interiéru včetně dispozice a historických konstrukcí (klenby, podlahy) a prvky (okna, dveře). Kaplanka je v celku dobrém stavebně technickém stavu, v celém objektu převážně pak v pravé části patra je velká vlhkost, omítky opadané.	

	Číslo popisné	Číslo registrace	Památka		typ památky		Ulice	Vlastnictví	Předpoklad realizace v Programu regenerace 2024- 28	Charakteristika	Poznámka
Rod. dům	227	10615/3-6081	dům	objekt	měst'anské stavby		Na Příkopech	FO	2023 - 2030	Patrový klasicistní domek s pavlačí na dvorní straně je datován do 2. pol. 19. století. Je tvořen přízemními klenutými hospodářskými prostory a obytnými prostory v patře, kde se dochovaly původní, dnes již unikátní okna, dveře a jiné další detaily. Stavebně - technický stav domku je velmi špatný. Střecha i krov jsou narušeny, na některých místech zcela chybí střešní krytina a do objektu dlouhodobě zatéká. Vnitřní konstrukce jsou staticky narušeny. Statika domu je rovněž špatná, jednak vlivem neúdržby a za druhé vlivem povodní z roku 2002, kdy bylo přízemí objektu z části zaplaveno. Některé výplně otvorů zcela chybí, jsou provizorně zabetonovány prkny. Pavlač je ve špatném stavu. Opravy a údržba nebyly zahájeny. Stav se dále razantně zhoršuje.	
Poštovní stanice	310	21299/3-4030	poštovní stanice Stará pošta	objekt	měst'anské stavby		Plzeňská	FO	průběžně	Patrová budova s valbovou střechou a klasicistními fasádami byla postavena v první čtvrtině 19. století. Hodnota domu je nejen urbanistická, ale i architektonická, dochovaly cenné interiéry, dispozice a konstrukce (klenby, okna, dveře). Bývalá stará pošta je v dobrém stavebně-technickém stavu.	
Škola	387	50894/3-6199	základní škola	objekt	měst'anské stavby	včetně brány v ohradní zdi	náměstí J. A. Komenského	M	průběžně	Budova školy byla postavena v letech 1902-1904 karlínským stavitelům V.Nekvasilem, podle projektu K.Fialy. Jde o monumentální pozdně klasicistní stavba se třemi křídly nestejné velikosti. V interiéru jsou dochované klenbové konstrukce a prvky. Stavební stav budovy školy je v dobrém stavu.	
Sádky	400	19471/3-4029	sádky	objekt	měst'anské stavby		Vorlíčkova	FO	průběžně	Budova bývalých sádek na obdélném půdorysu se sedlovou střechou má trojúhelné štíty s volutovými křídly a v interiéru zachovalé klenbové a krovové konstrukce. Budova je datována do první poloviny 19. Budova je v dobrém stavebně-technickém stavu. Byla by vhodná výměna střešní krytiny.	
Sokolovna	580	100822	sokolovna	objekt	měst'anské stavby		Kalinovo nám.	PO	průběžně	Budova sokolovny byla postavena ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém slohu a jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb na jihu Čech. Stavbu navrhl architekt František Průša z Volyně. Sokolovna se dochovala v autentickém stavu. Dobrý technický stav	
Roubený dům	27	106119	roubený dům	objekt	měst'anské stavby		Palackého	FO		Ojedinelá roubená stavba v Blatné, návrh na KP - červenec 2017; Roubený dům komorového typu se sedlovou střechou se nachází v ulici Palackého, původ domu je zřejmě z konce 18. století nebo z počátku 19. století.	
Vila Theodora Fialy	394	106369_	vila	areál	měst'anské stavby		Holečkova	FO	2023 -2030	Vila Fiala/Krčkovna postavená v roce 1905, s dílčími úpravami kolem roku 1910, od významného architekta Karla Fialy, je cenným a velmi zajímavým příkladem výletní restaurace s hospodářským zázemím, která je situována na dominantním místě na severním okraji města Blatná, na kopci Vinice.	
Sýpka		19870/3-4034	kontribuční sýpka	objekt	vesnická architektura		Vně MPZ - směr Buzice	C	průběžně	Barokní sýpka je datována do roku 1669. Třípodlažní budova má netradičně tvarovaná polokruhová okna, vstupnímu průčelí vévodí střední řízal se sloupovým portikem a termálními okny. Sýpka se nachází při V okraji města, mezi rybníky Přední a Zadní Topič. Sýpka je v dobrém stavebně-technickém stavu.	
Sochařská díla		25677/3-4037	socha sv. Floriána	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Barokní socha svěťce na barokním architektonizovaném podstavci je datována do roku 1766. Socha je situována před farní budovou, v ulici Na Příkopech. Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu. Originál sochy se nachází v ambitu DS, na původním barokním podstavci osazena kopie Ak.sochaře Ivana Tláška. Restaurováno v roce 2009.	
		28645/3-4038	pomník padlým	objekt	drobná sakrální architektura		Na Příkopech	C	průběžně	Pomník padlým první světové války je datován do první čtvrtiny 20. století, do roku 1923 a jeho autory jsou sochař Josef Bílek a architekt Josef Petru. Pomník je situován u kostela Nanebevzetí P. Marie, v historickém jádru města. Restaurován v roce 2007, nutná pravidelná údržba s ohledem na umístění pod stromy - čištění, konzervace.	
		34326/3-4040	sloup se sochou P. Marie	objekt	drobná sakrální architektura		Náměstí Míru	C	průběžně	Barokní Mariánský sloup z roku 1726 z dílny Johanna Hoffmana je tvořený architektonizovaným podstavcem ve tvaru kříže, na kterém se nacházejí sochy světců, sloup s korintskou hlavicí a socha P. Marie. Sloup je situován uprostřed náměstí Míru. Sloup je v dobrém stavebně-technickém stavu. Sloup byl restaurován v roce 1942, a poté v letech 1994 - 1995 restaurátory - akademický sochař Vladimír Krnínský a Ivan Tlášek. V roce 2006 byl sloup očištěn a restaurován.	
		14599/3-4041	socha sv. Václava	objekt	drobná sakrální architektura		Vrchlického x Nádražní	C	průběžně	Barokní socha sv. Václava je situována na architektonizovaném podstavci s monogramy a nápisy. Socha i podstavec jsou datovány do roku 1758. Socha se nachází SZ směrem od historického jádra města. Originál i kopie sochy a podstavec jsou v dobrém technickém stavu.	
		23107/3-4042	kamenný kříž	objekt	drobná sakrální architektura		u čp.272 T.G.Masaryka	M	průběžně	Kamenný hrubě opracovaný kříž rovnoarmenného tvaru je datován do roku 1829 a je připomínkou utonutí dvou chlapců při dubnové povodni. Kříž je situován u Závěšova potoku, před domem čp. 272. Kříž je v dobrém stavu. V 60. letech 20. století býval kříž polozapadlý a polorozpadlý v terénu, v houští. V 80. letech byl kříž	