



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01BF8LC

Naše č. j.: KUJCK 27658/2024
Sp. zn.: ODSH 131173/2023/pe1 SO

Vyřizuje: Ing. Bc. Petra Lukschová
Telefon: 386 720 530
E-mail: lukschova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 7. 5. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Podle § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Podle § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Přechodným obdobím se zde rozumí období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024. Předmětem žádosti není stavba vyhrazená ani stavba tvořící s ní soubor staveb.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení (dále jen „stavební řízení“) posoudil podle § 111 a násl. stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 03.11.2023 podal:

Jihočeský kraj, IČO: 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, kterého zastupuje Pontex spol. s r.o, IČO: 40763439, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník (dále jen „stavebník“)

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a dle § 18c prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu:

„Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná“:

SO 104 Úprava stávající silnice I/20

(dále též „stavba“), na pozemcích parc. č. 1395/1, 1395/3, 1395/7, 1395/9, 1405/19, 1429/27, 1429/30, 1772/4, 1772/13, 1772/18, 1783/5, 1783/9, 1789, 1912/1, 1912/2, 1938/1, 1938/23, 1938/24, 1938/25, 2073/7, 2073/8, 2073/9, 2073/10, 2077/2 v katastrálním území Blatná, dočasným zábořem budou dotčeny pozemky parc. č. 1395/1, 1395/3, 1395/5, 1395/7, 1405/19, 1429/27, 1772/4, 1772/13, 1772/18, 1783/5, 1783/9, 1789, 1912/1, 1912/2, 1938/1, 1938/23, 2073/7 v katastrálním území Blatná.

Součástí žádosti jsou rovněž stavební objekty, které ovšem ve smyslu stavebního zákona nemohou být předmětem stavebního povolení. Přestože nejsou předmětem stavebního povolení, jsou tyto objekty nedílnou součástí stavby. Jedná se o tyto stavební objekty:

SO 110 DIO**SO 801-1 Vegetační úpravy – 1. etapa – část B (podél silnice I/20)****Popis stavby:****SO 104 Úprava stávající silnice I/20****Směrové vedení**

Směrové řešení je dáno stávající silnicí I/20 a zůstává nezměněno.

Celková délka je 495 m + 2 x 10 m přechodové úseky.

Výškové vedení

Zdůvodu nevhodného výškového vedení stávající silnice I/20 v místě připojení přeložky silnice II/173 bylo rozhodnuto upravit niveletu stávající silnice I/20 v km 0,100 – 0,595, tj. v rozsahu výstavby odbočovací pruhů. V upravovaném úseku jsou navrženy 3 výškové oblouky s poloměry zaoblení $R = 6500$ až 15000 m. Maximální hodnota podélného sklonu je 1,41 % (upřesnění výškového vedení oproti dokumentaci pro územní řízení při respektování obvodu stavby zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti při odbočování vlevo ze silnice I/20 ve směru od Plzně na novou trasu silnice II/178 – zvětšení rozhledu na protijedoucí vozidla).

Šířkové uspořádání

Šířka zpevnění stávající silnice I/20 je 7 m. Z tohoto důvodu lze stávající komunikaci popsat jako komunikaci kategorie S 8 / 90 (S 7,5/90 zvětšena o nezpevněnou krajnici 2 x 0,25 m).

Základní šířka jízdních pruhů je následující:

- jízdní pruh vlevo	3,0 m	= 3,0 m
- jízdní pruh vpravo	3,0 m	= 3,0 m
- vodící proužky	2 x 0,25 m	= 0,50 m
- zpevněná krajnice	2 x 0,25 m	= 0,50 m
- bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m	= 1,00 m

Celkem 8,00 m

V místě napojení přeložky II/173 na silnici I/20 je navržena křižovatka. Na silnici I/20 je navržen pruh pro odbočení vpravo ze směru od Písku a pruh pro odbočení vlevo ve směru od Plzně. Oba přídatné pruhy jsou navrženy v šířce 3,25 m.

Dle požadavku ŘSD je šířkové uspořádání silnice I/20 v prostoru křižovatky následující:

- průběžné jízdní pruhy	2 x 3,25 m	= 6,5 m
- odbočovací pruh	3,25 m	= 3,25 m
- vodící proužky*	2 x 0,25 m	= 0,50 m
- zpevněná krajnice	2 x 0,50 m	= 1,00 m
- bezpečnostní odstup	2 x 0,50 m	= 1,00 m

Celkem 12,25 m

* U odbočovacího pruhu vpravo je mezi průběžným pruhem a odbočovacím pruhem vodící proužek 0,25 m.

Délky odbočovacích pruhů jsou navrženy následující:

pruh pro odbočení vlevo ve směru od Plzně: $L_v=70m$, $L_d=100m$, $L_c=20m$, $L_r=162m$

pruh pro odbočení vpravo ve směru od Písku : $L_v=70m$, $L_d=100m$, $L_c=0m$

Délky odbočovacích pruhů byly stanoveny výpočtem pro návrhovou rychlost 90 km/h.

Konstrukce vozovky

- asfaltový kryt

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, vypracované společností Pontex spol. s.r.o, IČO: 40763439, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník – Ing. Petr Vachta (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0201623). Jakákoliv změna oproti této projektové dokumentaci musí být odsouhlasena zdejším povolujícím orgánem.
2. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).
3. Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech souvisejících staveb a případných investic souvisejících s předmětnou stavbou.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Jméno (název) a adresu (sídlo) stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu před započítím prací.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
6. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Při provádění stavby je stavebník povinen:
 - b. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly všechny podklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie
 - c. ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit
 - d. ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce.
7. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení štítku (viz § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu). Pro lepší informovanost, je možné umístění informativní tabule, obsahující identické údaje ze štítku.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
9. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
12. V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení, a údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
13. Stavebník se upozorňuje na respektování § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Musí být dodrženy požadavky ustanovení § 176 stavebního zákona. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezů, je stavebník povinen oznámit nález speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.
14. Veškerá narušená veřejná prostranství budou do dokončení stavby uvedena do původního stavu.
15. Během stavby musí být dodrženy požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

16. Z hlediska dodržování zásad BOZP se upozorňuje na povinnost stavebníka práce provádět v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně souvisejících předpisů.
18. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytyčení uložení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem bude provedena kontrola taktéž za účasti těchto správců. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
19. Pozemky pro zařízení staveniště a skládky materiálu si zajistí zhotovitel stavby na své náklady. Předpokládá se využití pozemků, na kterých je stavba umístěna.
20. Staveniště bude vhodným způsobem označeno a zabezpečeno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
21. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. V průběhu stavebních prací je nutné snížit na minimum negativní ovlivnění okolního životního prostředí. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
22. Je nutno zajistit příjezdové komunikace a místa pro vozidla pracovníků tak, aby tato vozidla neparkovala na pozemních komunikacích, na zelených plochách a dalších plochách k parkování vozidel neurčených. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na pozemní komunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením staveniště po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu. Vozidla vjíždějící na pozemní komunikace musí být předem očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a přístupových pozemních komunikací zeminou, betonovou směsí apod. (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve věcech silnic, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací).
23. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru obytné zástavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
24. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby nebo stavebník musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odstranění odpadů prostřednictvím oprávněné osoby, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění odpadů. Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo fyzické osobě, která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 12, odst. 3 a odst. 4 zákona.
25. Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí či zařízení nebyla způsobena škoda. Stavebník bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů sousedních nemovitostí. Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní, případně nahradí stavebník na vlastní náklady.
26. Stavba bude provedena v souladu s platnými technickými normami a předpisy (zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
27. Veškeré práce na pozemních komunikacích (silnice, místní komunikace) budou prováděny v režimu zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) povoleného věcně a místně příslušným silničním správním úřadem.
28. Budou dodrženy podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště č.j.: 3234/JC/23 ze dne 29.06.2023, zejména:
 - ***„Skrývky horní zeminy v trvalém i dočasném záboru budou realizovány pouze v období od poloviny září do konce března.“***

- **Před započítáním skrývek musí být instalovány dočasné zábrany proti vnikání obojživelníků na staveniště.** Pokud skrývky začnou od poloviny září do poloviny listopadu, je nezbytné instalovat dočasné zábrany před jejich započítáním, protože probíhá podzimní migrace obojživelníků na zimoviště. Pokud se začne skrývat až v období od poloviny listopadu, nemusí být dočasné zábrany instalovány před jejich započítáním, protože migrace obojživelníků neprobíhá. Často je i zamrzlá půda, takže by se dočasné zábrany problematicky instalovaly. Nejpozdější termín instalace dočasných zábran před jarní migrací je konec února.
 - **Návrh lokalizace a délek dočasných zábran v mapových podkladech bude součástí biologického hodnocení.** Po schválení tohoto návrhu bude správním orgánem, bude návrh součástí dokumentace stavby. Aktualizovaný návrh lokalizace dočasných zábran nesmí být starší než jeden rok před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dočasné zábrany budou rozděleny na odchytkové a bezodchytkové. U odchytkových je potřeba v průběhu celé migrační sezóny (včetně podzimní) každodenní přítomnost obsluhujících osob, které budou provádět transfer živočichů na schválené náhradní lokality mimo trvalý i dočasný zábor stavby.
 - Za správnou lokalizaci, realizaci a údržbu plně funkčních dočasných zábran v celém rozsahu a po dobu trvání stavby, včetně transferu živočichů do předem schválených náhradních biotopů odpovídá odborně způsobilá osoba (případně firma), která bude disponovat platným rozhodnutím o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle ust. § 56 zákona o ochraně přírody, pro manipulaci s jedinci zvláště chráněných druhů v rámci provádění záchranných přenosů, vydaným Krajským úřadem Jihočeský kraj a platným pro území Jihočeského kraje. Tato osoba musí mít zkušenost s instalací migračních zábran a transfery na liniových stavbách většího rozsahu.
 - Je nezbytné v průběhu výstavby zabezpečit protierozní opatření, splachův zeminy do vodních toků pomocí filtračních hrází ze sypaného kamene různých frakcí (od velkých po drobnější kameny) a na ně navazujících sedimentačních nádrží, z kterých se pravidelně splavený sediment odváží."
29. Budou dodrženy podmínky společnosti Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Plzeň č.j.: DUCR-34240/23/MI ze dne 01.06.2023:
- „Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci (pokud bude prováděna), které Drážní úřad vydává podle § 7odst. 3. K žádosti předloží prohlášení stavbyvedoucího (jeli stavba provedena dodavatelsky), nebo vyjádření stavebního dozoru (jeli stavba provedena svépomocí), že stavba byla provedena podle dokumentace, ověřené Drážním úřadem a podmínky v tomto stanovisku byly splněny."
30. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES č.j.: KUJCK 119980/2023 ze dne 06.10.2023, týkající se povolení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů stanovených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES č.j.: KUJCK 74082/2023 ze dne 14.07.2023, zejména:
- „Orgán ochrany ZPF požaduje dodržet zákonnou povinnost dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona písemně oznámit nejméně 15 dnů předem zahájení nezemědělské využívání zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Blatná, odbor životního prostředí."
32. Budou dodrženy podmínky Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j.: MO 468197/2023-1322 ze dne 07.06.2023:
- „Minimálně tři týdny před zahájením stavební akce požadujeme předložit plánovaný termín zahájení a ukončení stavby a schválený návrh DIO k provedení zvláštních opatření na adresu:
Regionální středisko vojenské dopravy Plzeň
Štěfánikovo náměstí 1
304 50 Plzeň
(kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Plzeň Ing. Pithard – tel. 973 340 506"

33. Budou dodrženy podmínky sdělení Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí č.j.: MUBL 09120/23-82 ze dne 12.09.2023, zejména:
- „Veškeré odpady, vzniklé v souvislosti se stavbou, musí být po vytrídění přednostně opětovně použity, nabídnuty k recyklaci či jinak využity, není-li to možné, mohou být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech.
 - Původce odpadu je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
 - Původce odpadu je dále povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (§ 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech). Postup pro jejich soustředování stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (Příloha č. 24).“
34. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení Městského úřadu Blatná, státní památkové péče č.j.: MUBL 11178/2023/57 ze dne 28.06.2023, zejména:
- „...je nutné v prostoru UAN I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/197 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nálezy ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
35. Budou dodrženy podmínky Muzea středního Pootaví zn.: MSP-0580/2023 ze dne 28.06.2023:
- „žádáme o včasné oznámení termínu zahájení zemních prací a to nejméně měsíc předem buďto písemně na adresu muzea, telefonicky na č. 737 050 998, nebo emailem na vlastimil.kral@muzeum-st.cz
 - V případě narušení archeologických situací nebo učinění archeologických nálezů, stejně jako v případě zjištění archeologických situací při archeologickém dozoru na stavbě, bude nutné v místě nálezu a jeho nutném okolí zahájit záchranný archeologický výzkum. O provedení záchranného archeologického výzkumu lze požádat jakoukoli organizaci oprávněnou archeologické výzkumy provádět.“
36. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR zn.: RSD-77821/2023-8 ze dne 25.10.2023, zejména:
- „Vzhledem k investici do majetku státu požadujeme před vydáním stavebního povolení, doložení **„Prohlášení investora“**.
 - Z důvodu stavebního zásahu a úprav v prostoru komunikace I/20 požaduje ŘSD ČR písemný závazek od investora stavby, že si je plně vědom skutečnosti, že vybudované a upravené součásti a příslušenství silnice I. třídy č. I/20 se dnem jejich spojení s věcí hlavní, tj. silnicí I. třídy č. I/20 stanou jejími součástmi. Tímto dnem se stanou vlastnictvím České republiky s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR. Z právního hlediska se proto jedná o investici do majetku státu, kterou plně financuje investor.
 - Součástí a příslušenství silnice I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro potřeb stavby silnice I. třídy. Odsouhlasí majetkový správce (Kontakt: Ing. Václav Hrouda – ŘSD ČR – Správa České Budějovice).
 - Nesmí být jakkoli narušeno odvodnění silnice I. třídy a nesmí dojít ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob. Následně součástí dokumentace skutečného provedení stavby silnice I. třídy bude evidence odtokových plánů zpracovaná dle !B1 předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR,
 - V případě jakýchkoli úprav stávající komunikace v majetkové správě ŘSD musí být smluvně zajištěna potřebná kvalita stavby.
 - Při provádění výkopových prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, vytěžená zemina nebude odkládána na komunikaci, ani nebude omezena průjezdnost na této komunikaci.
 - Pohyb osob (cizího zhotovitele) na silnici I. třídy nebo v bezprostřední blízkosti v době realizace bude v souladu s SGR č. 4/2007 v platné verzi a za podmínek dle <http://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumentace/smernice-a-pokyny-pro-vystavbu>.
 - Z důvodu zimní údržby silnice nebudou stavební práce v prostoru komunikace I/20 prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března.

- Před započítím prací v prostoru silničního pozemku budou s ŘSD ČR, správou České Budějovice sepsány smlouvy (investor předloží LV dotčených pozemků) a uhrazena finanční náhrada za stavební práce a případně i za uzavírku. Po uzavření výše uvedených smluv dojde k protokolárnímu předání stavbou dotčeného pozemku ve správě ŘSD,
 - Na provedení technologického postupu bude dohlížet cestmistr Jiří Štolfa (mobil:724 928 988), kterému bude přesný termín provádění prací v prostoru komunikace I/20 oznámen v dostatečném předstihu.
 - Po dokončení stavby je investor povinen zajistit vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s interním předpisem ŘSD ČR „B2/C1 (<http://www.rsd.cz/web/quest/technické-dokumenty/datove-predpisy#zalozka-b2-c1-datovypredpis-pro-tvorbu-mapovych-prekladu>) a předat ji majetkovému správci."
37. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy železnic, státní organizace zn.: 1508/2023-SŽ-SŽT-ÚNP ze dne 13.06.2023, zejména:
- „Kabelové trasy jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102, zákona č. 127/2005 Sb., (Zákon o elektronických komunikacích). Stavbou nesmí být trasy dotčeny ani poškozeny. Servisním pracovníkům musí být zachován přístup.
 - Před zahájením zemních prací vyvolaných stavbou v blízkosti kabelových tras je nutno zajistit vytyčení servisní organizací ČD-Telematika. Kontakt: Servis kabelových sítí České Budějovice, p. Zdeněk Stejskal, tel. 602 970 162.
 - Při realizaci stavby je nutno dodržet Všeobecné podmínky SŽT pro činnosti na kabelech a v jejich blízkosti (vložené v příloze). Křížení a souběh od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 736005). Případnou manipulaci s kabelem je možno provádět pouze pod dozorem pracovníka servisní organizace. V případě změny polohy kabelu je nutno provést opravu polohopisné dokumentace kabelové trasy."
38. Budou dodrženy podmínky souhlasu Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí č.j.: MUBL 18502/2023/2 ze dne 08.11.2023:
- „Před započítím prací na pozemcích budou v terénu vytyčeny hranice záboru. Odnímaná plocha bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškození okolní zemědělské půdy, která není předmětem záboru.
 - Realizací záměru nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně zajištěna odpovídající náhrada.
 - V souladu s ustan. § 8 odst. 1 zákona žadatel zajistí na svůj náklad z plochy odnímané pro stavbu komunikace provedení skrývky ornice, podorniční vrstvy a hlouběji uložených vrstev půdy, u kterých lze předpokládat schopnost zkulturnění.
 - Skrývka zeminy o objemu cca 36 m³ bude dočasně uložena na nezhutněné deponii v rámci staveniště a následně využita při terénních úpravách, dokončovacích a rekultivačních pracích v rámci stavby, případně rozprostřena na zemědělské pozemky.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a dalším využitím bude žadateli veden protokol (pracovní deník). V protokolu bude zaznamenán objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování. Protokol bude na vyžádání orgánu ochrany ZPF tomuto orgánu předložen."
39. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu zn.: SPU 375414/2023 ze dne 19.09.2023, zejména:
- „SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude písemně oznámeno zahájení stavebních prací na stavbě „Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná-1.etapa" vč. kontaktních údajů na zhotovitele stavby. Oznámení bude zasláno na emailovou adresu: odbor.vodohosp.staveb@spucr.cz
 - Zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude přizván k odsouhlasení provedení napojení nového propustku v km 0,464 na HOZ, při čemž je nutné, aby dlažba z lomového kamene do betonu na výtok z propustku plynule navazovala na stávající opevnění dna a boků průtočeného profilu HOZ, a to mailem na adresu: odbor.vodohosp.staveb@spucr.cz
 - V průběhu výstavby nesmí dojít k poškození průtočného profilu HOZ, protékající voda nebude znečišťována a nebude omezen její odtok.
 - V případě narušení POZ budou realizována opatření, která po výstavbě zachovají funkčnost odvodňovacího systému.
 - Nejpozději před vlastní realizací stavby bude dotčená část stavby vodního díla HOZ v délce 11,73 m otevřených mezi SPÚ a navrhovatelem majetkově vypořádána."
40. V souladu s vyjádřením Města Blatná č.j.: MUBL 12137/2023 ze dne 20.07.2023 budou do budoucna v návaznosti na komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Blatná dodrženy podmínky Policie

ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie Č.j.: KRPC-74536-2/ČJ-2023-0200DP ze dne 30.05.2023:

- „Požadujeme odstranit dvojici hospodářských sjezdů ze sil. I/20, kdy zemědělsky využívané pozemky lze, dle našeho názoru, v souladu s ČSN 73 6109 obsluhovat prostřednictvím polních cest, tedy sjezdy považujeme za zbytečné.“
41. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí č.j.: MUBL 7537/2022 ze dne 19.05.2022:
- „Původce odpadů zajistí oddělené soustředování stavebních materiálů. Zákon o odpadech v § 15 odst. 2 písm. f) stanoví, že při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustředují vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat vymezeně v bodě 1 příloh č. 24 vyhlášky. Dále se odděleně soustředují vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 a stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky vymezené v bodě 3 přílohy č. 24.
 - Podle § 15 odst. 2 písm. c) je původce stavebních a demoličních odpadů dále povinen mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.“
42. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí č.j.: MUBL 3827/2018 ze dne 04.04.2018:
- „Stavebník zajistí prostřednictvím zhotovitele stavby zpracování havarijního a povodňového plánu stavby, které budou uloženy u stavebního deníku stavby.“
43. Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN a.s. č.j.: 153648/23 ze dne 02.06.2023, zejména:
- „Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V místě kolize stavby se stávající SEK bude nutné provést vynucenou překládku SEK na náklady investora. Pro vynucenou překládku SEK je potřeba před zahájením realizace stavby zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci překládky telek. vedení a zařízení, uzavřít smlouvu o vynucené překládce a případně také smlouvu o zřízení věcného břemene. Pro vyřízení vynucené překládky za spol. CETIN a.s. kontaktujte pana Jiřího Syrového, tel. 702 124 364, e-mail jiri.syrovvy@cetin.cz se kterým podepíšete smlouvu o vynucené překládce.; a
 - (ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které je nedílnou součástí Vyjádření;
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto Vyjádření „je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.“
44. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn.: F5285-27092100 ze dne 29.05.2023:
- „V rámci stavby bude nutné provést přeložky stávajících energetických zařízení SO.401, SO.402, SO403, které řeší samostatné PD zpracované pro společnost EG.D. Realizaci výstavby silnice je nutné koordinovat s potřebnými přeložkami.
 - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou

- vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistil Jaroslav Koutník, tel.: 38343-4720, mail: jaroslav.koutnik@egd.cz.**
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN**
 - **Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.** O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušnými normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341 – 1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26190998, s platností do 15.06.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví i bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a **výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.** Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce."
45. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn.: I12394-27092101 ze dne 23.06.2023:
- „V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
 - Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcích dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Stanislav Zabranský, tel.: 38253-8540, mail: stanislav.zabransky@egd.cz**

- *Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky, apod).*
 - *Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použití tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik ECD, viz kontakty správců zařízení níže.*
 - *Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133) NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou kopaným pískem).*
 - *Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*
 - *Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací.*
 - *Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.*
 - *Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizvání technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.*
 - *Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.*
 - *Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.*
 - *Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.*
 - *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26190998, s platností do 15.06.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.*
 - *Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239".*
46. Budou dodrženy podmínky společnosti ČD-Telematika a.s. č.j.: 1202311181 ze dne 02.06.2023:
- *„Žadatel je povinen:*
 - *Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:*
 - *Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osob, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DI4 a bankovní spojení objednatele.*
 - *Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.*
 - *Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.*
 - *Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)*
 - *Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.*
 - *Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.*
 - *Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděná vozidly nebo stavební mechanizací.*

- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je žadatel dále povinen:

- Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

Nutné dodržení podmínek ve vyjádření ČD-T a.s. č.j. 1202311181 včetně všeobecných podmínek pro činnost na kabelech v majetku Správy železnic-SŽT."

47. Budou dodrženy podmínky stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Praha, č.j.: 1960/2023-RSMPHA ze dne 07.09.2023, zejména:
- „Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách) v platném znění.
 - Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány správcem panem Ladislavem Lvem, tel.: 607 004 503, a to nejméně 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.
 - Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem správy majetku pí Štychovou, tel.: 725 736 052, stychova@rsm.cd.cz na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených.
 - Při geodetickém zaměření plánované, resp. dokončené stavby striktně požadujeme účast geodeta ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Vyčichlo, tel.: 725 090 463.
 - Budu dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností nedojde ke znečištění pozemků v majetku ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené.
 - Odpady budou likvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
 - Před zahájením kácení zeleně na pozemcích ve vl. ČD, a s., musí být předem kontaktován ekolog RSM Praha Ing. Reinwartová, tel.: 720 987 489. Zeleně, která bude ponechána, bude chráněna dle standardu SPPK A01 002 – ochrana dřevin při stavební činnosti – zejména ustanovení o ochraně kořenového systému dřevin. Souhlas s kácením dřevin v rozsahu doložené projektové dokumentace bude vydán ekologem RSM Praha na základě samostatné žádosti s doložením dendrologického průzkumu, který musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), situační zakres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnání majetkoprávních vztahů mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do dřevin včetně užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. a smluvního vztahu.
48. Součástí projektové dokumentace je i návrh trvalého dopravního značení, které bude po realizaci stavby následně posuzováno v rámci závěrečné kontrolní prohlídky pro vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby bude dopravní značení možno změnit pouze na základě opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

49. Součástí projektové dokumentace je rovněž návrh dopravně inženýrského opatření, který však není předmětem tohoto stavebního povolení. Výše uvedený návrh dopravně inženýrského opatření bude podkladem řízení příslušného silničního správního úřadu (povolení uzavírky provozu na pozemních komunikacích viz § 24 zákona o pozemních komunikacích, a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů).
50. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2028**.
51. Realizace všech částí stavby bude prováděna v souladu s příslušnými technickými normami. Práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání.

II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat náležitosti

a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B, k této vyhlášce.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:

- dokumentaci skutečného provedení stavby orazítkovanou dodavatelem stavby včetně podpisu, došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení a ověřené projektové dokumentaci
- popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
- geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu, což vyplývá z ustanovení § 121 stavebního zákona)
- projektovou dokumentaci ověřenou speciálním stavebním úřadem při povolení stavby
- protokol o vytýčení stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- doklad a způsob zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
- předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- souhlasné vyjádření budoucího správce k dokončené stavbě
- (závazná) stanovisko dotčených orgánů (dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy).
- Štítek „STAVBA POVOLENA“.

Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:

§ 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (stavebník):

Jihočeský kraj, IČO: 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

§ 109 písm. b) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (vlastník stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

Pavel Aichinger, Javorová č.p. 1416, 388 01 Blatná
Martin Dolejš, Zahradnická č.p. 39, 388 01 Blatná
Ing. Josef Flandera, Chlumská č.p. 1357, 388 01 Blatná
Vladimír Flandera, Sídliště 2 č.p. 342, 387 32 Sedlice u Blatné
Stephanos-philippos Germenis Hildprandt, Betlémská č.p. 267/9, 110 00 Praha 1-Staré Město
Stanislava Haštabová, Příčná č.p. 447, 330 26 Tlučná
Adéla Jakšová, Březnická č.p. 228, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Ing. Markéta Klemšová, Třebská č.p. 465, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Ing. Jindřiška Kudrnová, 9. května č.p. 470, 388 01 Blatná
Roman Kůs, Nišovice č.p. 31, 387 01 Volyně
Hana Maňasková, Krátká č.p. 1174, 388 01 Blatná
Jiří Mráz, DiS, Bezdědovice č.p. 102, 388 01 Blatná
Pavel Polanka, MBA, Sousedovice č.p. 60, 386 01 Strakonice 1
Jiří Rádr, Řečická č.p. 34, 388 01 Blatná
Luboš Rádr, Moskevská č.p. 1762/53, 360 01 Karlovy Vary 1
Alice Rádrová, Lábkova č.p. 822/83, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Ludmila Rádrová, Fügnerova č.p. 616, 388 01 Blatná
Václav Soukup, Žižkova č.p. 132, 388 01 Blatná
Ing. Petr Temml, Davidkova č.p. 671/55, 180 00 Praha 8-Libeň
Michal Tvrдый, Řečice č.p. 16, 388 01 Blatná
Jaroslava Váchová, Velký vrch č.p. 907, 388 01 Blatná
Věra Váchová, Rakovnická č.p. 1154, 388 01 Blatná
Dana Vohryzková, Hajany č.p. 67, 388 01 Blatná
Jana Zdychyncová, Na Obůrce č.p. 345, 388 01 Blatná
Město Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 01 Blatná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

§ 109 písm. e) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků, se v oznámení o zahájení řízení

a v dalších úkonech řízení tito účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru); jedná se konkrétně o tyto pozemky a stavby:

parc. č. 1392/1, 1392/9, 1392/10, 1395/4, 1395/8, 1405/1, 1405/8, 1411, 1429/9, 1429/28, 1429/31, 1772/1, 1772/9, 1772/14, 1772/15, 1772/17, 1772/19, 1772/20, 1783/3, 1783/6, 1783/8, 1788, 2073/2, 2073/3, 2073/5, 2073/6, 2077/1 v katastrálním území Blatná, včetně vlastníků technické infrastruktury, kterými jsou:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), IDDS: nf5dxbu

EG.D, a.s., distribuční soustava (plyn), IDDS: nf5dxbu

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

United Networks SE, IDDS: jzus595

Odůvodnění:

Dne 03.11.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. S odkazem na § 1 odst. 2 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, speciální stavební úřad vyhodnotil, že předmětná stavba je dopravní infrastrukturou ve smyslu zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: KUJCK 124172/2021 ze dne 10.11.2021 (nabytí právní moci dne 14.12.2021). Souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vydáním rozhodnutí o povolení stavby byl vydán Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: KUJCK 77240/2023 ze dne 03.07.2023.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace oznámil opatřením č.j. KUJCK 151932/2023 ze dne 05.01.2024 zahájení stavebního řízení stavebníkovi, účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební

úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá závazná stanoviska.

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství poskytl účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty od doručení tohoto oznámení, zároveň účastníky poučil, že po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad zhodnotil, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Podle § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručoval postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tyto účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Dotčený orgán Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie, ve svém stanovisku č.j.: KRPC-74536-2/ČJ-2023-0200DP ze dne 30.05.2023 dále uvedl doporučení neprovádět náhradní výsadbu dřevin podél silnice č. I/20. K tomuto správní orgán ovšem uvádí, že náhradní výsadba byla řešena již v rámci územního rozhodnutí této stavby.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vlastnická práva k pozemkům, na nichž má být stavba prováděna, ověřil zdejší speciální stavební úřad v katastru nemovitostí. Souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 184a odst. 1 stavebního zákona nebylo potřeba v tomto stavebním řízení zdejšímu úřadu předkládat s odkazem na § 184a odst. 3 stavebního zákona, neboť pro získání potřebných práv k pozemkům nebo stavbám pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem. V případě předmětné stavby se jedná o veřejně prospěšnou stavbu (§ 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích) a účel vyvlastnění je stanoven v § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, dle kterého lze podle zvláštního právního předpisu (zákon o vyvlastnění) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Stavební povolení lze tedy vydat i bez souhlasu vlastníků dotčených pozemků s odkazem na § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Neznamená to však, že stavebník dané veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze cizí pozemek vyvlastnit, může začít realizovat stavbu na cizím pozemku jen na základě získaného stavebního povolení. K provedení stavby vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní titul podle stavebního zákona, v tomto případě stavební povolení, a soukromoprávní titul podle občanského zákoníku (právo stavby, věcné břemeno, smlouva o výstavbě).

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR zn.: RSD-77821/2023-8 ze dne 25.10.2023.
- ČEVAK, a.s. č. j.: O23070206196 ze dne 26.05.2023.
- ČEVAK, a.s. č.j.: O023070306220 ze dne 21.06.2023.
- EG.D, a.s. zn.: F5285-27092100 ze dne 29.05.2023 (elektrická síť).
- EG.D, a.s. zn.: M18391-26190998 ze dne 16.06.2022 (elektrická síť).
- EG.D, a.s. zn.: I12394-27092101 ze dne 23.06.2023 (plyn).
- EG.D, a.s. zn.: M18391-26190998 ze dne 16.06.2022 (plyn).
- CETIN a.s., č.j. 153648/23 ze dne 02.06.2023
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Strakonice zn. SÚS Jčk 11829/2023 ze dne 12.07.2023.

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie č.j.: KRPC-74536-2/ČJ-2023-0200DP ze dne 30.05.2023.
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Strakonice č.j.: KRPC-77582-2/ČJ-2023-020706 ze dne 19.06.2023.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j.: KHSJC 16074/2023/HOK PI-PT-ST ze dne 29.05.2023.
- Správa železnic, státní organizace, zn.: 19162/2023-SŽ-OR PLZ-OPS-609 ze dne 24.08.2023.
- Správa železnic, státní organizace, zn.: 1508/2023-SŽ-SŽT-ÚNP ze dne 13.06.2023.
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, zn.: SPU 375414/2023 ze dne 19.09.2023.
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice, zn.: SPU 375414/2023 ze dne 19.09.2023.
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště jižní Čechy č.j.: 304701/2023/105/pro ze dne 01.08.2023.
- České dráhy, a. s. č.j.: 1960/2023-RSMPHA ze dne 07.09.2023.
- Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-44189/2023/140 ze dne 22.06.2023.
- Povodí Vltavy, státní podnik zn.: 63620/2019 ze dne 30.09.2019.
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPU-331/44939/2023 ze dne 31.05.2023.
- Obec Chlum č.j.: chl-054/2023 ze dne 27.06.2023.
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES č.j.: KUJCK 74082/2023 ze dne 14.07.2023.
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES č.j.: KUJCK 92156/2019 ze dne 14.08.2019.
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES č.j.: KUJCK 119980/2023 ze dne 06.10.2023.
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského č.j.: SBS 24351/2023/OBÚ-06/1 ze dne 09.06.2023.
- Městský úřad Blatná, Odbor životního prostředí č.j.: MUBL 18502/2023/2 ze dne 08.11.2023.
- Městský úřad Blatná, Odbor životního prostředí č.j.: MUBL 09120/23-82 ze dne 12.09.2023.
- Městský úřad Blatná, Odbor majetku, investic a rozvoje č.j.: MUBL 9124/2023 ze dne 21.06.2023.
- Městský úřad Blatná, Odbor výstavby a územního plánování č.j.: MUBL 9688/2023 ze dne 06.06.2023.
- Městský úřad Blatná, státní památková péče č.j.: MUBL 11178/2023/57 ze dne 28.06.2023,
- Městský úřad Blatná, odbor dopravy č.j.: MUBL 10750/2023 ze dne 21.06.2023,
- Město Blatná č.j.: MUBL 12137/2023 ze dne 20.07.2023 a č.j.: MUBL 15628/2023 ze dne 15.09.2023.
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Čj.: MO 468197/2023-1322, Sp. zn.: 155051/2023-1322-OÚZ-BR ze dne 07.06.2023.
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň č.j.: DUCR-34240/23/MI ze dne 01.06.2023.
- Úřad pro civilní letectví č.j.: 005823-23-701 ze dne 02.06.2023.
- Lesy České republiky, s. p. zn.: LCR199/001269/2023 ze dne 01.06.2023.
- Lesy České republiky, s. p. zn.: LCR199/002365/2022 ze dne 23.11.2022
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn.: E28633/23 ze dne 07.06.2023.
- Vodafone Czech Republic a.s. zn.: 230529-1644559025 ze dne 29.05.2023.
- ČD-Telematika a.s. č.j.: 1202311181 ze dne 02.06.2023.
- ČD-Telematika a.s. č.j.: 1202311970 ze dne 30.05.2023.
- GasNet Služby, s.r.o. zn.: 5002830957 ze dne 26.05.2023.
- Internet Centrum Konet (United Networks SE) ze dne 31.05.2023.
- Jihočeský vodárenský svaz zn.: 2022/1952 ze dne 23.08.2022.
- Technické služby města Blatné, s.r.o. zn.: RM/12 2023 ze dne 01.10.2023.
- ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. ze dne 14.06.2023.
- Muzeum středního Pootaví Strakonice zn.: MSP-0580/2023 ze dne 28.06.2023.
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. zn.: 111230072 ze dne 07.11.2023.
- Obec Hajany ze dne 29.12.2023.

Stanovení okruhu účastníků stavebního řízení:

§ 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (stavebník):

Jihočeský kraj, IČO: 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

§ 109 písm. b) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena):

Pavel Aichinger, Javorová č.p. 1416, 388 01 Blatná
 Martin Dolejš, Zahradnická č.p. 39, 388 01 Blatná
 Ing. Josef Flandera, Chlumská č.p. 1357, 388 01 Blatná
 Vladimír Flandera, Sídlíště 2 č.p. 342, 387 32 Sedlice u Blatné
 Stephanos-philippos Germenis Hildprandt, Betlémská č.p. 267/9, 110 00 Praha 1-Staré Město
 Stanislava Haštabová, Příčná č.p. 447, 330 26 Tlučná
 Adéla Jakšová, Březnická č.p. 228, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
 Ing. Markéta Klemšová, Třebeská č.p. 465, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
 Ing. Jindřiška Kudrnová, 9. května č.p. 470, 388 01 Blatná
 Roman Kůs, Nišovice č.p. 31, 387 01 Volyně
 Hana Maňasková, Krátká č.p. 1174, 388 01 Blatná
 Jiří Mráz, DiS, Bezdědovice č.p. 102, 388 01 Blatná
 Pavel Polanka, MBA, Sousedovice č.p. 60, 386 01 Strakonice 1
 Jiří Rádr, Řečická č.p. 34, 388 01 Blatná
 Luboš Rádr, Moskevská č.p. 1762/53, 360 01 Karlovy Vary 1
 Alice Rádrová, Lábkova č.p. 822/83, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
 Ludmila Rádrová, Fügnerova č.p. 616, 388 01 Blatná
 Václav Soukup, Žižkova č.p. 132, 388 01 Blatná
 Ing. Petr Temml, Davídkova č.p. 671/55, 180 00 Praha 8-Libeň
 Michal Tvrдый, Řečice č.p. 16, 388 01 Blatná
 Jaroslava Váchová, Velký vrch č.p. 907, 388 01 Blatná
 Věra Váchová, Rakovnická č.p. 1154, 388 01 Blatná
 Dana Vohryzková, Hajany č.p. 67, 388 01 Blatná
 Jana Zdychyncová, Na Obůrce č.p. 345, 388 01 Blatná
 Město Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 01 Blatná
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

§ 109 písm. e) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků, se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení tyto účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru); jedná se konkrétně o tyto pozemky a stavby:

parc. č. 1392/1, 1392/9, 1392/10, 1395/4, 1395/8, 1405/1, 1405/8, 1411, 1429/9, 1429/28, 1429/31, 1772/1, 1772/9, 1772/14, 1772/15, 1772/17, 1772/19, 1772/20, 1783/3, 1783/6, 1783/8, 1788, 2073/2, 2073/3, 2073/5, 2073/6, 2077/1 v katastrálním území Blatná, včetně vlastníků technické infrastruktury, kterými jsou:
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t
 ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp
 EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), IDDS: nf5dxbu
 EG.D, a.s., distribuční soustava (plyn), IDDS: nf5dxbu
 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 United Networks SE, IDDS: jzus595

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že předložená projektová dokumentace byla zpracována osobami s příslušnou autorizací a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných zájmů s důrazem na řádný průběh provádění stavby, s ohledem na ochranu životního prostředí, ochranu inženýrských sítí a bezpečnost práce při provádění stavebních prací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, která může být ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona užívána na základě kolaudačního souhlasu, stanovil stavební úřad podmínku trvalého užívání stavby až po vydání kolaudačního souhlasu.

V průběhu stavebního řízení nebyly zjištěny důvody, které by bránily vydání stavebního povolení. Proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy ČR, odboru pozemních komunikací, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení stavebního povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiří Urban

vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a na úředních deskách místně příslušných obecních úřadů. Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude oznámení zasláno zpět Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí.

Správní poplatek:

Vydání tohoto stavebního povolení je osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu pozemní komunikace realizovanou státem (pol. č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Obdrží:**stavebník (zplnomocněný zástupce):**

Pontex spol. s.r.o

hlavní účastníci (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Pavel Aichinger, Javorová č.p. 1416, 388 01 Blatná

Martin Dolejš, Zahradnická č.p. 39, 388 01 Blatná

Ing. Josef Flandera, IDDS: k8i9mx6

Vladimír Flandera, Sídliště 2 č.p. 342, 387 32 Sedlice u Blatné

Stephanos-philippos Germenis Hildprandt, Betlémská č.p. 267/9, 110 00 Praha 1-Staré Město

Stanislava Haštabová, Příčná č.p. 447, 330 26 Tlučná

Adéla Jakšová, Březnická č.p. 228, Příbram IV, 261 01 Příbram 1

Ing. Markéta Klemšová, Třebeská č.p. 465, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1

Ing. Jindřiška Kudrnová, 9. května č.p. 470, 388 01 Blatná

Roman Kůs, Nišovice č.p. 31, 387 01 Volyně

Hana Maňasková, IDDS: efqybxm

Jiří Mráz, DiS, Bezdědovice č.p. 102, 388 01 Blatná

Pavel Polanka, MBA, Sousedovice č.p. 60, 386 01 Strakonice 1

Jiří Rádr, Řečická č.p. 34, 388 01 Blatná

Luboš Rádr, Moskevská č.p. 1762/53, 360 01 Karlovy Vary 1

Alice Rádrová, Lábkova č.p. 822/83, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

Ludmila Rádrová, Fügnerova č.p. 616, 388 01 Blatná

Václav Soukup, Žižkova č.p. 132, 388 01 Blatná

Ing. Petr Temml, Davidkova č.p. 671/55, 180 00 Praha 8-Libeň

Michal Tvrđý, Řečice č.p. 16, 388 01 Blatná

Jaroslava Váchová, Velký vrch č.p. 907, 388 01 Blatná

Věra Váchová, Rakovnická č.p. 1154, 388 01 Blatná

Dana Vohryzková, Hajany č.p. 67, 388 01 Blatná

Jana Zdychyncová, Na Obůrce č.p. 345, 388 01 Blatná

Město Blatná, IDDS: ih3bzwr

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

ostatní účastníci

V případě řízení s velkým počtem účastníků, se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení tyto účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru); jedná se konkrétně o tyto pozemky a stavby – těmto účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou:

parc. č. 1392/1, 1392/9, 1392/10, 1395/4, 1395/8, 1405/1, 1405/8, 1411, 1429/9, 1429/28, 1429/31, 1772/1, 1772/9, 1772/14, 1772/15, 1772/17, 1772/19, 1772/20, 1783/3, 1783/6, 1783/8, 1788, 2073/2, 2073/3, 2073/5, 2073/6, 2077/1 v katastrálním území Blatná, včetně vlastníků technické infrastruktury, kterými jsou:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), IDDS: nf5dxbu

EG.D, a.s., distribuční soustava (plyn), IDDS: nf5dxbu

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

United Networks SE, IDDS: jzus595

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkdkdj

Dražní úřad, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: eb8ai73

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: eb8ai73

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, IDDS: kdib3rr

Městský úřad Blatná, Odbor dopravy, IDDS: ih3bzwr

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: ih3bzwr

Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, IDDS: ih3bzwr
Městský úřad Blatná, státní památková péče, IDDS: ih3bzwr
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, IDDS: v8gaaz5

ostatní

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfns
Město Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, IDDS: ih3bzwr
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, IDDS: cadk8eb
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm

se žádostí o vyvěšení na úřední desce na 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po dobu 15 dní:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele – zde
Městský úřad Blatná